GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA

CONTRATACIÓN
Plataforma de Contratación del Sector Público

Formato de sindicación y reutilización de datos sobre licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Dirección General del Patrimonio del Estado

Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica

Versión: 1.2

Fecha: 18/10/2018

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción
1.0	14-09-2015	Versión inicial
1.1	7-04-2016	Modificación de la versión de la lista de códigos usada para indicar el tipo de anuncio de publicación. Se utiliza la versión 2.04 (http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc)
1.2	18-10-2017	Actualizado el apartado 2.1 Actualización de la lista de códigos NUTS. Se actualiza la lista de códigos NUTS-2009 por la lista de códigos NUTS-2016 Apartado 4.7. Se actualizan los tipos de contrato. Se actualizan las distintas referencias a la lista de códigos de tipos de contrato para hacer uso del listado SyndicationContractCode-2.07.gc. Apartado 4.12. Se actualizan los tipos de procedimiento. Se actualizan las distintas referencias a la lista de códigos de tipos de procedimiento para hacer uso del listado SyndicationTenderingProcessCode-2.07.gc.

ÍNDICE

CONTROL DE VERSIONES 2

1 INTRODUCCIÓN 7

1.1 Propósito 7

1.2 Estructura del documento 7

2 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 8

2.1 La Plataforma de Contratación del Sector Público 8

2.2 Publicación de información sobre contratos disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público 10

2.3 Casos de uso 10

3 MECANISMO TÉCNICO DE SINDICACIÓN DE INFORMACIÓN 11

3.1 Estructura del Atom Feed Document 11

3.1.1 Elementos dentro de un entry 13

3.1.2 Extensión <at:deleted-entry> 15

3.2 Paginación de archivos de sindicación 16

3.3 Realización de casos de uso 18

3.3.1 CASO 1. Publicación de una nueva licitación 18

3.3.2 CASO 2. Actualización de la información de una licitación ya publicada 22

3.3.3 CASO 3. Eliminación o archivado de una licitación ya publicada ... 27

4 FORMATO DE DATOS DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE 29

4.1 Estado 30

4.2 Número de expediente 32

4.3 Objeto del contrato 33

4.4 Valor estimado e importe de licitación 34

4.5 Duración del contrato 37

4.6 Clasificación CPV 40

4.7 Tipo de contrato 42

4.8 Subtipo de contrato 45

4.9 Enlaces de descarga de pliegos 46

4.10 Lugar de ejecución 50

4.11 Lotes 52

4.11.1 Número de lote 52

4.11.2 Objeto del lote 53

4.11.3 Importes 54

4.11.4 Clasificación CPV 57

4.12 Tipo de procedimiento 59

4.13 Sistema de contratación 60

4.14 Tipo de Tramitación 62

4.15 Presentación de la oferta 63

4.16 Idioma de presentación de oferta 65

4.17 Órgano de contratación 66

4.17.1 Órgano de contratación – Ubicación orgánica 69

4.18 Proveedor de pliegos 72

4.19 Plazo de obtención de pliegos 74

4.20 Lugar de recepción de ofertas 75

4.21 Plazo de presentación de ofertas 77

4.22 Proveedor de información adicional 80

4.23 Información sobre recursos 81

4.24 Presentación de recursos 84

4.24.1 Lugar de presentación de recursos 84

4.24.2 Fecha límite de presentación de recursos 86

4.25 Arbitraje 87

4.26 Eventos 89

4.27 Extensión del contrato 92

4.28 Condiciones de licitación 93

4.29 Garantías requeridas 96

4.30 Requisitos de participación 98

4.30.1 Criterio de evaluación técnica 101

4.30.2 Criterio de evaluación económica-financiera 102

4.31 Subcontratación permitida 103

4.32 Preparación de oferta 104

4.33 Criterio de adjudicación 105

4.34 Limitación del número de licitadores 107

4.35 Resultado del procedimiento 108

4.35.1 Tipo de resultado 108

4.35.2 Identidad del adjudicatario 111

4.35.3 Importe de adjudicación 113

4.35.4 Número de licitadores participantes 115

4.35.5 Motivación 116

4.35.6 Ofertas recibidas 118

4.35.7 Información sobre el contrato 119

4.35.8 Resultado de la licitación en el caso de lotes 121

4.36 Condiciones de subcontratación 127

4.37 Justificación del proceso 128

4.38 Modificaciones del contrato 130

4.38.1 Número de contrato 130

4.38.2 Número de la modificación 131

4.38.3 Importe sin impuestos de la modificación 132

4.38.4 Importe sin impuestos del contrato tras la modificación 135

4.38.5 Plazo de la modificación 137

4.38.6 Duración total del contrato tras la modificación 140

4.38.7 Ejemplo completo de modificación de contrato 143

4.39 Publicaciones oficiales 144

1 Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe el formato XML de reutilización de datos sobre licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) Este formato se utiliza para la sindicación de la información publicada de forma reutilizable y en base a estándares que faciliten el procesamiento automatizado de la misma.

Este documento está dirigido a los analistas, consultores y desarrolladores de los sistemas que vayan a hacer uso de este servicio.

1.2 Estructura del documento

En el apartado 2 Descripción Funcional se describe en qué consiste la sindicación sobre información de licitaciones publicadas en la PLACSP para la reutilización de la información estructurada.

En el apartado 3 Mecanismo técnico de sindicación de información se describe el procedimiento técnico para poner a disposición de cualquier interesado la información reutilizable.

En el apartado 4 Formato de datos de la información relativa al expediente se especifica el formato XML utilizado para comunicar la información de las licitaciones publicadas en la PLACSP.

2 Descripción Funcional

2.1 La Plataforma de Contratación del Sector Público

La Plataforma de Contratación del Sector Público, regulada en el artículo 347 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es:

"…una plataforma electrónica que permita la difusión a través de Internet de sus perfiles de contratante, así como prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos.".

Este mismo artículo hace este instrumento de publicidad obligatorio para todo el Sector Público Estatal, al establecer que:

" .. Los perfiles de contratante de los órganos de contratación de todas las entidades del sector público estatal deberán alojarse de manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las páginas web institucionales de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil de contratante situado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.…".

Adicionalmente, en el punto 3 de dicho artículo, se indica la posibilidad que tienen las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para establecer servicios de información similares,

"…Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán establecer servicios de información similares a la Plataforma de Contratación del Sector Público en los que deberán alojar sus perfiles de contratante de manera obligatoria, tanto sus propios órganos de contratación como los de sus entes, organismos y entidades vinculados o dependientes…"

En este mismo punto se indica que independientemente del servicio de información que usen las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas, se deberá publicar las convocatorias de licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público:

"…En cualquier caso, e independientemente de la opción elegida por las Comunidades Autónomas o las Ciudades Autónomas, de entre las señaladas en los dos primeros párrafos del presente apartado, estas deberán publicar, bien directamente o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información en el caso de que contaran con sus propios servicios de información, la convocatoria de todas las licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público…"

Finalmente, en el último párrafo del punto 3 del artículo 347, se indica donde deben estar alojados los perfiles de contratande de las Administraciones locales y sus entidades vinculadas o dependientes:

"…Los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus entidades vinculadas o dependientes podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por alojar la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio de información que a tal efecto estableciera la Comunidad Autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector Público…"

De esta forma se establecen tres ámbitos subjetivos con distintos niveles de obligatoriedad:

- Sector Público Estatal

  Todos los órganos de contratación están obligados a publicar su perfil del contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que incluye todos los documentos e informaciones referentes a su actividad contractual, y en concreto:

  - Anuncios de licitación
  - Pliegos
  - Anuncios de adjudicación
  - Anuncios de formalización
  - Anuncios de renuncia o desistimiento
  - Otros documentos

- Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas

  Todos los órganos de contración, así como sus entes, organismos y entidades vinculadas deberán alojar sus perfiles de contratante en el sistema de información que disponga la Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma y comunicar a la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante el mecanismo de agregación un conjunto reducido de datos sobre la publicación de la convocatoria y su resolución.

  En caso de no disponer de dicho sistema de información, los perfiles de contratante deberán alojarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

- Administraciones locales

  Pueden optar por adherirse a la Plataforma de Contratación del Sector Público o a la que disponga su Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma.

2.2 Publicación de información sobre contratos disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público

La Plataforma de Contratación del Sector Público expone la información sobre licitaciones publicadas en un formato XML reutilizable.

La exposición de la información para su reutilización se realiza mediante canales de sindicación (feeds) que se actualizan periódicamente con la última información publicada en la Plataforma. Un canal contiene información sobre licitaciones que cumplen unas determinadas características.

2.3 Casos de uso

En la Plataforma de Contratación del Sector Público se pueden dar los siguientes casos en cuanto a la publicidad de las licitaciones:

- CASO 1. Publicación de una nueva licitación.

  Se publica información sobre una licitación nueva es decir, sobre la que no se ha publicado información anteriormente.

- CASO 2. Actualización de la información de una licitación ya publicada.

  Se publica una modificación sobre el estado de una licitación que ya había sido publicada anteriormente. Por ejemplo, se publica una rectificación del anuncio de adjudicación de una licitación.

- CASO 3. Eliminación o archivado de una licitación ya publicada.

  Una licitación que se había publicado deja de estar accesible al público. Podrían darse varios motivos para que se produzca este caso, por ejemplo, el archivado de una licitación porque ha sido resuelta y ha transcurrido un tiempo suficiente como para dejar de tener la información publicada.

En el siguiente apartado se explica la materialización de estos tres casos de uso en el canal de sindicación.

3 Mecanismo técnico de sindicación de información

El mecanismo de sindicación que ofrece la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP) consiste en la generación de uno o varios ficheros en formato XML (ATOM feed document) que se actualiza en una URI bien conocida y a la que es posible acceder para recoger la información.

La información sobre los expedientes de licitación indicada en el apartado 2.3 se va agregando de forma incremental utilizando la codificación CODICE descrita en el apartado 4. La información de las licitaciones se ordena siguiendo un esquema de organización estructural de los datos en el que las distintas licitaciones forman parte de una colección.

1. Para un canal de sindicación, la PLCSP publicará un fichero ATOM en una URL permanente.

2. Por cada canal de publicación existirá una URL permanente distinta. Cada canal de publicación recogerá la información de las licitaciones que cumplan determinados criterios. Además, el formato de datos de cada canal podrá ser diferente, pero siempre será un subconjunto de los datos estructurados codificados según CODICE de la forma descrita en el apartado 4.

3. La PLCSP mantendrá actualizados los ficheros ATOM publicados con la información correspondiente a las últimas actualizaciones sobre las licitaciones publicadas en cada canal de publicación, incluyendo los cambios en la información sobre licitaciones ya publicadas con anterioridad.

3.1 Estructura del Atom Feed Document

La estructura del fichero XML de sindicación de información se conforma siguiendo las especificaciones descritas para un "Atom Feed Document" en la RFC 4287 de la IETF (http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4287.txt) denominada: "The Atom Syndication Format". La estructura general de un Atom Feed Document es la siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   (subelementos de metadatos propios del feed)

   <entry>
```

```
    ...
  </entry>
  <entry>
    ...
  </entry>
  (entry adicionales)
</feed>
```

El documento (feed) incluirá:

- Subelementos de metadatos obligatorios u opcionales propios del feed.
- Uno o más elementos de tipo <entry>: Cada entry dentro del fichero representa una licitación publicada en la PLACSP y contiene la información actualizada de la licitación. El contenido de un entry se decribe en el apartado 4.2 Elementos dentro de un entry

Los subelementos de metadatos obligatorios que incluirá el feed son los siguientes:

- **<author>** - Muestra datos identificativos de la Plataforma de Contratación del Sector Público que genera el fichero ATOM:
  - <name> - Se indicará el siguiente texto: "Plataforma de Contratación del Sector Público".
  - <uri> - Dirección web pública de la de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se indicará lo siguiente: "https://contrataciondelestado.es/".
  - <email> - Dirección de correo electrónico de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se indicará lo siguiente: "contrataciondelestado@minhap.es"

    Ejemplo:

```
<author>
    <name>Plataforma de Contratación del Sector Público</name>
    <uri> https://contrataciondelestado.es</uri>
    <email>contrataciondelestado@minhap.es</email>
</author>
```

- **<id>** - Especifica una URI que identifica de forma única al feed. Un feed sólo puede tener un elemento de tipo id.

  Se conformará con la URL de acceso al documento ATOM.

Puede tener una longitud máxima de 2.245 caracteres.

Ejemplo:

```
<id>https://contrataciondelestado.es/feeds/fomento/licitaciones.atom</id>
```

- **<title>** - Especifica un título para el feed. Un feed sólo puede tener un elemento de tipo title.

  Puede tener una longitud máxima de 2.000 caracteres.

  Ejemplo:

```
<title>Información sobre contratos de obras publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público </title>
```

- **<updated>** - Especifica un timestamp que indica cuándo fue actualizado el feed. Un feed sólo puede tener un elemento de tipo updated. Este elemento se actualizará cada vez que se produzca una modificación en el contenido del fichero. La fecha indicada en el elemento updated sirve como referencia para determinar si la PLACSP ha incluido nueva información a procesar.

- Siempre se utilizará la zona horaria peninsular para conformar su contenido, y el formato será el indicado en el RFC 3339 (http://tools.ietf.org/html/rfc3339).

  Ejemplo:

```
<updated>2015-08-26T12:30:00+02:00</updated>
```

- **<link>** - Se incluirá al menos un elemento link con la URL del propio feed. Este elemento deberá incluir el atributo rel="self", y la URL del feed en el atributo href.

  Puede tener una longitud máxima de 2.500 caracteres.

  Ejemplo:

```
<link rel='self'
href='https://contrataciondelestado.es/feeds/fomento'/>
```

3.1.1 Elementos dentro de un entry

Cada entry dentro de un feed representa una licitación e incluye también una serie de subelementos de metadata y datos:

- **<id>** - Elemento obligatorio que especifica una URI que identifica de forma univoca a la licitación. Un entry sólo puede tener un elemento de tipo id.

  El id se utilizará como referencia única de una licitación dentro de la colección, de forma que todas las entradas con información sobre la misma licitación se publicarán en elementos <entry> con el mismo <id>

  La URI del elemento se indicará como URI absoluta y cumplirá lo indicado en el RFC 3986 (https://tools.ietf.org/html/rfc3986).

  Puede tener una longitud máxima de 2500 caracteres.

  Ejemplo:

  ```
  <id>https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetranspare
  ncia/entry/321456</id>
  ```

- **<title>** - Elemento obligatorio que especifica un título para el entry. Un entry sólo puede tener un elemento de tipo title. Se incluirá un texto con el objeto del contrato al que se refiere la licitación.

  Tendrá una longitud máxima de 2.000 caracteres al igual que el objeto del contrato (apartado 3.3).

  Ejemplo:

  ```
  <title>Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación,
  conservación y subsanación de patologías de los edificios
  demaniales y patrimoniales adscritos al Ministerio de
  Justicia.</title>
  ```

- **<summary>** - Elemento obligatorio que contiene un resumen textual del contenido de la licitación contenida en el entry. Un entry sólo puede tener un elemento de tipo summary.

  El texto cumple el siguiente patrón:

  Id licitación: licitación.id_expediente; Órgano de Contratación: licitación.nombre_organo_contratacion;
  Importe:licitación.presupuesto_base_sin_impuestos;Estado:licitacion.estado

  Puede tener una longitud máxima de 400 caracteres.

  Ejemplo:

  ```
  <summary type=”text”>
  ```

```
            Id licitación: 12/2014; Órgano de Contratación:
            Presidencia del Consejo de Administración de la
            Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA);
            Importe: 200.000 EUR; Estado: ADJUDICADA
        </summary>
```

- **<updated>** - Elemento obligatorio que especifica un timestamp que indica cuándo fue actualizada la entry. Una entry sólo puede tener un elemento de este tipo. Dentro del feed las licitaciones aparecen ordenadas utilizando el valor de este campo de las más recientes a las más antiguas.

  Siempre se utilizará la zona horaria local peninsular para conformar su contenido.

  Ejemplo:

  ```
  <updated>2015-08-20T15:00:00+02:00</updated>
  ```

- **<link>** - Contiene la URL de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público

  Puede tener una longitud máxima de 2.500 caracteres.

  Ejemplo:

  ```
  <link
  href='https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
  detalle_licitacion&amp;idEvl=Ei1%2Fu8tEJr4QK2TEfXGy%2BA%3D%3
  D />
  ```

- **Datos de la licitación** – Conjunto de datos de la licitación. Se codificarán utilizando componentes CODICE (ver apartado 3).

3.1.2 Extensión <at:deleted-entry>

Un feed podrá contener también cero, uno o más elementos de tipo <at:deleted-entry>. Estos elementos son una extensión de Atom descrita en la RFC 6721 de la IETF (http://tools.ietf.org/html/rfc6721) denominada: "The Atom "deleted-entry" Element" y se utilizarán para indicar la fecha en que se ha borrado un entry dentro del feed, es decir, para indicar la fecha en que una licitación ha dejado de aparecer en la PLACSP.

Un elemento de este tipo contendrá los siguientes atributos obligatorios:

- **ref** - Atributo que especifica el id del entry borrado. Puede tener una longitud máxima de 2500 caracteres.

- **when** – Atributo que indica la fecha y hora en que se ha borrado el entry. Siempre se utilizará la zona horaria peninsular para conformar su contenido y el formato será el indicado en la RFC 3339 (http://tools.ietf.org/html/rfc3339).

  Ejemplo:

```
<at:deleted-entry xmlns:at="http://purl.org/atompub/tombstones/1.0"
ref="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia-
ordinarios/entry/49821" when="2015-10-29T00:00:00+01:00"/>
```

Los elementos de este tipo aparecerán en el documento feed justo antes de los elementos de tipo <entry>.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   (subelementos de metadatos propios del feed)

  <at:deleted-entry>
    ...
   </at:deleted-entry>
  <at:deleted-entry>
    ...
   </at:deleted-entry>
  (deleted-entry adicionales)

   <entry>
    ...
   </entry>
   <entry>
    ...
   </entry>
   (entry adicionales)
</feed>
```

3.2 Paginación de archivos de sindicación

Dado que el número de licitaciones (entries) puede crecer y actualizarse en el tiempo se establece también un mecanismo de paginación según lo descrito en la RFC 5005 de la IETF (http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5005.txt) denominada: "Feed Paging and Archiving". En particular, se usa la modalidad "Paged Feeds".

Se generarán tantos Atom Feed Documents enlazados como sean necesarios respetando globalmente el ordenamiento de las licitaciones según su timestamp de actualización (elemento <updated> de cada <entry>) de las más recientes a las más antiguas.

Los Atom Feed Documents se enlazan entre sí utilizando las siguientes relaciones (rel) que se agregan como subelementos del feed:

- "first" – Una URI que referencia el documento más reciente de una serie de documentos.
- "last" – Una URI que referencia el documento más antiguo de una serie de documentos.
- "previous" – Una URI que referencia al documento inmediatamente precedente en una serie de documentos.
- "next" - Una URI que referencia al documento inmediatamente siguiente en una serie de documentos.

Por ejemplo, para el segundo Atom Feed Document de la serie:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    ...
    ...

    <link href="
https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/licitaciones_20150805_070026.atom"/>
    <link rel="self"
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/licitaciones_20150805_070026.atom"/>
    <link rel="prev"
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/
licitaciones_20150805_060022.atom "/>
    <link rel="next"
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/
licitaciones_20150805_080025.atom"/>
    <link rel="first"
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/licitaciones.atom"/>
    <link rel="last"
href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/
licitaciones_20150701_100026.atom "/>
    ...
    <entry>
        ...
    </entry>
```

```
    <entry>
        ...
    </entry>
    (entry adicionales)
</feed>
```

3.3 Realización de casos de uso

La aplicación de este mecanismo para realizar los casos identificados en el apartado 2.4 Casos de uso se explica a continuación.

3.3.1 CASO 1. Publicación de una nueva licitación

La publicación de una nueva licitación consistirá en agregar un nuevo elemento de tipo entry (según la definición del apartado 4.1.2 Elementos dentro de un entry) en los canales de publicación correspondientes, cumplimentando toda la información obligatoria.

Asimismo, el elemento updated del feed del documento deberá actualizarse con la fecha y hora actuales para indicar que se ha producido un cambio en el documento. La nueva licitación (entry) deberá aparecer como la primera dentro del feed del documento con su elemento updated actualizado con la fecha y hora del alta.

Ejemplo:

Atom Feed Document antes de la publicación (actualizado el 25/07/2015 a las 11:30):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <author>
        <name>Plataforma de Contratación del Sector Público</name>
        <uri> https://contrataciondelestado.es</uri>
        <email>contrataciondelestado@minhap.es</email>
    </author>

<id>https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia</id>
    <title> Información sobre contratos en la Plataforma de
Contratación del Sector Público puesta a disposición del Portal de
Transparencia </title>
    <link rel='self'
href='https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia'/>
    <updated>2015-07-25T11:30:00+02:00</updated>
    <entry>
        ...
        <updated>2015-07-25T11:15:00+02:00</updated>
        ...
    </entry>
```

```
    <entry>
        ...
        <updated>2015-07-25T11:00:00+02:00</updated>
        ...
    </entry>
    ...
</feed>
```

Se publica un nuevo entry de licitación el día 25/07/2015 a las 11:38. El Atom Feed Document después de realizar la publicación es el siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <author>
        <name>Plataforma de Contratación del Sector Público</name>
        <uri> https://contrataciondelestado.es</uri>
        <email>contrataciondelestado@minhap.es</email>
    </author>

   <id>
     https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia
   </id>
   <link rel='self'
   href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia"/
   >
   <title>
       Información sobre contratos en la Plataforma de Contratación del
       Sector Público puesta a disposición del Portal de Transparencia
   </title>
   <updated>2015-08-25T11:40:00+02:00</updated>
   <entry>
     <id>
     https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/10</
     id>
     <link
     href="https://plataformaagregadasegovia.es/wps/poc?uri=deeplink:d
     etalle_licitacion&amp;idEvl=Ei1%2Fu8tEJr4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D"/>
     <summary type="text">
         Órgano de Contratación: Segovia-E00126603;
         Importe:5000000,00EUR; Estado:Adjudicada
     </summary>
     <title>
       Servicios de mantenimiento de fotocopiadoras.
     </title>
     <updated>2015-08-25T11:38:00+02:00</updated>
```

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
   xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggrega
   teComponents-2"
   xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicCo
   mponents-2"
   xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-
   ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
   xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-
   ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    <cbc:ContractFolderID>
       52/2013
    </cbc:ContractFolderID>
    <cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode
    listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/Synd
    icationContractFolderStatusCode-2.07.gc">
       ADJ
    </cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode>
    <cac-place-ext:LocatedContractingParty>
       <cac:Party>
          <cac:PartyIdentification>
             <cbc:ID schemeName="DIR3">E00126603</cbc:ID>
          </cac:PartyIdentification>
       </cac:Party>
    </cac-place-ext:LocatedContractingParty>
    <cac:ProcurementProject>
       <cbc:Name>
       Servicios de mantenimiento de fotocopiadoras.
       </cbc:Name>
        <cbc:TypeCode
        listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/S
        yndicationContractCode-2.07.gc">
           2
        </cbc:TypeCode>
        <cac:BudgetAmount>
           <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
              5000000.00
           </cbc:TaxExclusiveAmount>
        </cac:BudgetAmount>
        <cac:PlannedPeriod>
           <cbc:StartDate>2014-09-01</cbc:StartDate>
           <cbc:EndDate>2014-12-31</cbc:EndDate>
        </cac:PlannedPeriod>
    </cac:ProcurementProject>
```

```
<cac:TenderResult>
    <cbc:ResultCode
    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/T
    enderResultCode-2.02.gc">
       8
    </cbc:ResultCode>
    <cbc:AwardDate>
       2014-08-22
    </cbc:AwardDate>
    <cbc:ReceivedTenderQuantity>
       12
    </cbc:ReceivedTenderQuantity>
    <cac:WinningParty>
       <cac:PartyIdentification>
          <cbc:ID schemeName="NIF">
             A28139434
          </cbc:ID>
       </cac:PartyIdentification>
       <cac:PartyName>
          <cbc:Name>
             ACME
          </cbc:Name>
       </cac:PartyName>
    </cac:WinningParty>
    <cac:AwardedTenderedProject>
       <cbc:ProcurementProjectLotID>
          1
       </cbc:ProcurementProjectLotID>
       <cac:LegalMonetaryTotal>
          <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
             4000000.00
          </cbc:TaxExclusiveAmount>
          <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">
             4840000
          </cbc:PayableAmount>
       </cac:LegalMonetaryTotal>
    </cac:AwardedTenderedProject>
</cac:TenderResult>
<cac:TenderingProcess>
    <cbc:ProcedureCode
    listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/Sy
    ndicationTenderingProcessCode-2.07.gc ">
```

```
                1
            </cbc:ProcedureCode>
        </cac:TenderingProcess>
        <cac-place-ext:ValidNoticeInfo>
            <cbc-place-ext:NoticeTypeCode
            listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/
            TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc">
                DOC_CN
            </cbc-place-ext:NoticeTypeCode>
            <cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus>
                <cbc-place-ext:PublicationMediaName
                xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-
                place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
                    BOE
                </cbc-place-ext:PublicationMediaName>
                <cac-place-
                ext:AdditionalPublicationDocumentReference>
                    <cbc:IssueDate>
                        2014-08-24
                    </cbc:IssueDate>
                </cac-place-
                ext:AdditionalPublicationDocumentReference>
            </cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus>
        </cac-place-ext:ValidNoticeInfo>
    </cac-place-ext:ContractFolderStatus>
</entry>
<entry>
...
    <updated>2015-07-25T11:15:00+02:00</updated>
...
</entry>
<entry>
...
    <updated>2015-07-25T11:00:00+02:00</updated>
...
</entry>
</feed>
```

3.3.2 CASO 2. Actualización de la información de una licitación ya publicada

La actualización de una licitación publicada consistirá en añadir un nuevo entry (según la definición del apartado 4.1.2 Elementos dentro de un entry) para esa

licitación, cumplimentando toda la información obligatoria según su estado. El nuevo entry deberá utilizar el mismo <id> que los entry anteriores correspondientes a la misma licitación Se actualizarán los elementos <updated> del entry correspondiente y del feed.

Ejemplo:

Se actualiza la información de la licitación creada en el apartado 4.2.2.1. La licitación se cambia el día 25/08/2015 a las 15:00, añadiendo a la información sobre la adjudicación del lote 1, que el lote 2 ha quedado desierto. El Atom Feed Document después de realizar la publicación es el siguiente (las modificaciones aparecen en rojo):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <author>
        <name>Plataforma de Contratación del Sector Público</name>
        <uri> https://contrataciondelestado.es</uri>
        <email>contrataciondelestado@minhap.es</email>
    </author>

   <id>
     https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia
   </id>
   <link rel='self'
   href="https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia"/
   >

   <title>
       Información sobre contratos en la Plataforma de Contratación del
       Sector Público puesta a disposición del Portal de Transparencia
   </title>
   <updated>2015-08-25T15:05:00+02:00</updated>
   <entry>
     <id>
     https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/entr
     y/10</id>
     <link
     href="https://plataformaagregadasegovia.es/wps/poc?uri=deeplink:d
     etalle_licitacion&amp;idEvl=Ei1%2Fu8tEJr4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D"/>
     <summary type="text">
         Órgano de Contratación: Segovia-E00126603;
         Importe:5000000,00EUR; Estado:Adjudicada
     </summary>
     <title>
```

```
    Servicios de mantenimiento de fotocopiadoras.
  </title>
  <updated>2015-08-25T15:00:00+02:00</updated>
  <cac-place-ext:ContractFolderStatus
    xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggrega
    teComponents-2"
    xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicCo
    mponents-2"
    xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-
    ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
    xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-
    ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
     <cbc:ContractFolderID>
        52/2013
     </cbc:ContractFolderID>
     <cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode
     listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/Synd
     icationContractFolderStatusCode-2.07.gc">
        ADJ
     </cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode>
     <cac-place-ext:LocatedContractingParty>
        <cbc:ContractingPartyTypeCode
        listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/Con
        tractingAuthorityActivityCode-1.04.gc">
           3
        </cbc:ContractingPartyTypeCode>
        <cac:Party>
           <cac:PartyIdentification>
              <cbc:ID schemeName="DIR3">E00126603</cbc:ID>
           </cac:PartyIdentification>
        </cac:Party>
     </cac-place-ext:LocatedContractingParty>
     <cac:ProcurementProject>
        <cbc:Name>
        Servicios de mantenimiento de fotocopiadoras.
        </cbc:Name>
         <cbc:TypeCode
         listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/C
         ontractCode-2.02.gc">
            2
         </cbc:TypeCode>
         <cac:BudgetAmount>
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
               5000000.00
```

```
            </cbc:TaxExclusiveAmount>
        </cac:BudgetAmount>
        <cac:PlannedPeriod>
            <cbc:StartDate>2014-09-01</cbc:StartDate>
            <cbc:EndDate>2014-12-31</cbc:EndDate>
        </cac:PlannedPeriod>
    </cac:ProcurementProject>
    <cac:TenderResult>
        <cbc:ResultCode
        listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/T
        enderResultCode-2.02.gc">
            8
        </cbc:ResultCode>
        <cbc:AwardDate>
            2014-08-22
        </cbc:AwardDate>
        <cbc:ReceivedTenderQuantity>
            12
        </cbc:ReceivedTenderQuantity>
        <cac:WinningParty>
            <cac:PartyIdentification>
                <cbc:ID schemeName="NIF">
                    A28139434
                </cbc:ID>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>
                    ACME
                </cbc:Name>
            </cac:PartyName>
        </cac:WinningParty>
        <cac:AwardedTenderedProject>
            <cbc:ProcurementProjectLotID>
                1
            </cbc:ProcurementProjectLotID>
            <cac:LegalMonetaryTotal>
                <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
                    4000000.00
                </cbc:TaxExclusiveAmount>
                <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">
                    4840000
                </cbc:PayableAmount>
```

```
            </cac:LegalMonetaryTotal>
        </cac:AwardedTenderedProject>
    </cac:TenderResult>
     <cac:TenderResult>
        <cbc:ResultCode
        listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/T
        enderResultCode-2.02.gc">
           3
        </cbc:ResultCode>
        <cbc:AwardDate>
           2014-08-25
        </cbc:AwardDate>
        <cbc:ReceivedTenderQuantity>
           0
        </cbc:ReceivedTenderQuantity>
        <cac:AwardedTenderedProject>
           <cbc:ProcurementProjectLotID>
              2
           </cbc:ProcurementProjectLotID>
        </cac:AwardedTenderedProject>
     </cac:TenderResult>
    <cac:TenderingProcess>
        <cbc:ProcedureCode
        listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/Sy
        ndicationTenderingProcessCode-2.07.gc ">
           1
        </cbc:ProcedureCode>
    </cac:TenderingProcess>
      <cac-place-ext:ValidNoticeInfo>

           <cbc-place-ext:NoticeTypeCode
           listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/
           TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc">
              DOC_CN
           </cbc-place-ext:NoticeTypeCode>
           <cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus>
                <cbc-place-ext:PublicationMediaName
                xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-
                place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
                   BOE
                </cbc-place-ext:PublicationMediaName>
                <cac-place-
                ext:AdditionalPublicationDocumentReference>
```

```
                    <cbc:IssueDate>
                      2014-08-24
                    </cbc:IssueDate>
                  </cac-place-
                  ext:AdditionalPublicationDocumentReference>
                </cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus>
              </cac-place-ext:ValidNoticeInfo>
            </cac-place-ext:ContractFolderStatus>
        </entry>
        <entry>
            ...
            <updated>2015-08-25T14:50:00+02:00</updated>
            ...
        </entry>
        <entry>
            ...
            <updated>2015-08-25T14:30:00+02:00</updated>
            ...
        </entry>
    </feed>
```

3.3.3 CASO 3. Eliminación o archivado de una licitación ya publicada

Cuando la información sobre una licitación publicada deje de estar accesible al público (archivado u otras causas) la PLACSP añadirá al Atom Feed Document un elemento <at:deleted-entry> (según la definición en el apartado 4.3 Extensión <at:deleted-entry>).

Ejemplo (se marca en rojo el elemento que indica la eliminación o archivado):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <author>
        <name>Plataforma de Contratación del Sector Público</name>
        <uri> https://contrataciondelestado.es</uri>
        <email>contrataciondelestado@minhap.es</email>
    </author>

    <id>
      https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia
    </id>
    <title>
```

```
        Información sobre contratos en la Plataforma de Contratación del
        Sector Público puesta a disposición del Portal de Transparencia
    </title>
    <updated>2015-08-28T15:40:00+02:00</updated>

    <at:deleted-entry
        xmlns:at="http://purl.org/atompub/tombstones/1.0" ref="
        https://contrataciondelestado.es/feeds/portaldetransparencia/ent
        ry/10" when="2015-08-28T15:35:00+02:00"/>
        ...
    <entry>
        ...
        <updated>2015-08-28T15:34:00+02:00</updated>
        ...
    </entry>
    <entry>
        ...
        <updated>2015-08-28T14:32:00+02:00</updated>
        ...
    </entry>

</feed>
```

4 Formato de datos de la información relativa al expediente

La arquitectura CODICE (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/codice) proporciona una biblioteca de componentes estándar, reutilizables, y extensibles o adaptables a diversos contextos o necesidades de contratos públicos específicos, para satisfacer las necesidades de información de los documentos y mensajes intercambiados a lo largo del ciclo completo de los procedimientos electrónicos de contratación.

Las especificaciones CODICE están incluidas en el catálogo de estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad, en su calidad de Componentes y Documentos Interoperables para la Contratación Electrónica. Además, CODICE está basado en el lenguaje UBL del organismo internacional de estandarización OASIS, y ha sido aportado al workshop CEN/BII sobre interoperabilidad en la contratación electrónica a nivel europeo.

Por ello, la información específica de contratación se intercambiará utilizando los componentes CODICE que resulten de aplicación, según se explica a continuación:

4.1 Estado

Nombre:	Estado de la licitación
Descripción:	Estado de la licitación que evoluciona a lo largo del desarrollo del procedimiento: - ANUNCIO PREVIO: se ha publicado un anuncio de información previa. - EN PLAZO: se ha publicado la convocatoria de la licitación y todavía está abierto el plazo de presentación ofertas o solicitudes de participación. - PENDIENTE DE ADJUDICACIÓN: se ha publicado la convocatoria de licitación, pero ya ha finalizado el plazo de presentación de ofertas o solicitudes de participación. - ADJUDICADA: se ha publicado la adjudicación del contrato o al menos de alguno de sus lotes. RESUELTA: se ha publicado la formalización del contrato, o bien la licitación ha quedado desierta, o ha habido desistimiento o renuncia a su celebración. En licitaciones con lotes, todos ellos han quedado resueltos de alguna de estas formas. ANULADA: con independencia de la última publicación realizada o del estado previo de la licitación, el procedimiento queda anulado.
Cardinalidad:	1

Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode Este elemento utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: • *listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/SyndicationContractFolderStatusCode-2.07.gc.
Tipo de datos:	Valores recogidos en la lista de códigos.
Longitud:	Valores recogidos en la lista de códigos.
Ejemplo:	"Adjudicada" En XML: `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode languageID="es" listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/SyndicationContractFolderStatusCode-2.07.gc">` `ADJ` `</cbc-place-ext:ContractFolderStatusCode>` `…` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.2 Número de expediente

Nombre:	Número de expediente.
Descripción:	Identificador único para un expediente de contratación.
Cardinalidad:	1
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cbc:ContractFolderID
Tipo de datos:	Alfanumérico.
Longitud:	Máximo 50 caracteres.

Ejemplo:	"52/2013"
	
	En XML:
	
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	`…`
	`<cbc:ContractFolderID>`
	`52/2013`
	`</cbc:ContractFolderID>`
	`…`
	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.3 Objeto del contrato

Nombre:	Objeto del Contrato
Descripción:	Descripción resumida de los trabajos o suministros en los que consiste el contrato.
Cardinalidad:	1
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cbc:Name
Tipo de datos:	Alfanumérico

Longitud:	Máximo 2.000 caracteres
Ejemplo:	"Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme. Carretera A-1, Autovía del Norte, pp.kk. 50,0 al 74,0. Tramo: Venturada-Buitrago de Lozoya. Provincia de Madrid." En XML: `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:ProcurementProject>` `<cbc:Name>Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme. Carretera A-1, Autovía del Norte, pp.kk. 50,0 al 74,0. Tramo: Venturada-Buitrago de Lozoya. Provincia de Madrid.` `</cbc:Name>` `…` `</cac:ProcurementProject>` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.4 Valor estimado e importe de licitación

Nombre:	Valor estimado e importe de licitación

Descripción:	Valor estimado del contrato: Valor monetario estimado de todo el contrato calculado según el art. 9 de la Directiva 2004/18/CE. En los procedimientos de establecimiento de Acuerdo Marco el valor estimado total del contrato y de los contratos subsiguientes durante todo el período en que este vigente el acuerdo marco. Presupuesto base de licitación: Precio máximo (con y sin impuestos) que se podrá pagar al contratista como contrapartida por el cumplimiento del contrato.
Cardinalidad:	0..1

Mapeo CODICE:	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/`
	`cac:ProcurementProject/cac:BudgetAmount/cbc:EstimatedOverallContractAmount`
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cac:BudgetAmount/cbc:TaxExclusiveAmount`
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cac:BudgetAmount/cbc:TotalAmount`
	
	Dentro del elemento indicado es obligatorio especificar también el atributo *currencyID="EUR"* para indicar que el importe se encuentra en EUROS.

Tipo de datos:	Numérico
Longitud:	Máximo 17 dígitos para la parte entera y 2 para los decimales.

Ejemplo:

Valor estimado del contrato: 10.000.000 EUR

Presupuesto base de licitación sin impuestos: 4.949.909,74 EUR

Prespuesto base de licitación con impuestos: 5.989.390,79 EUR

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ProcurementProject>
        …
        <cac:BudgetAmount>
            <cbc:EstimatedOverallContractAmount currencyID="EUR">
               10000000
            </cbc:EstimatedOverallContractAmount>
            <cbc:TotalAmount currencyID="EUR">
                5989390,79
            </cbc:TotalAmount>
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
                4949909.74
            </cbc:TaxExclusiveAmount>
            …
        </cac:BudgetAmount>
        …
    </cac:ProcurementProject>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.5 Duración del contrato

Nombre:	Duración del contrato.
Descripción:	Duración del contrato.
Cardinalidad:	1
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cac:PlannedPeriod La duración se puede expresar de varias maneras: • Indicando fechas de comienzo y/o fin. Utilizando los elementos: <*cbc:StartDate*> y/o <*cbc:EndDate*>. • Indicando duración en días, meses o años. Utilizando el elemento: <*cbc:DurationMeasure*> que admite un valor numérico. Se utilizará el atributo *unitCode* de este elemento para expresar esas medidas con los siguientes valores: - "DAY" para indicar días. - "MON" para indicar meses. - "ANN" para indicar años.
Tipo de datos:	Fecha para los elementos <*cbc:StartDate*> y <*cbc:EndDate*> Numérico entero para el elemento <*cbc:DurationMeasure*>

Longitud:	Los elementos <*cbc:StartDate*> y <*cbc:EndDate*> tendrán formato de fecha. Entero con un máximo de 10 dígitos para el elemento <*cbc:DurationMeasure*>

Ejemplo 1:	Desde el "01-09-2014" hasta el "31-12-2014".
	
	En XML:
	
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	`…`
	`<cac:ProcurementProject>`
	`…`
	`<cac:PlannedPeriod>`
	`<cbc:StartDate>2014-09-01</cbc:StartDate>`
	`<cbc:EndDate>2014-12-31</cbc:EndDate>`
	`</cac:PlannedPeriod>`
	`…`
	`</cac:ProcurementProject>`
	`…`
	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

Ejemplo 2:

Desde el “15-08-2014” con una duración de “6 Meses”.

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ProcurementProject>
        …
        <cac:PlannedPeriod>
            <cbc:StartDate>
                2014-08-15
            </cbc:StartDate>
            <cbc:DurationMeasure unitCode="MON">
                6
            </cbc:DurationMeasure>
        </cac:PlannedPeriod>
        …
    </cac:ProcurementProject>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.6 Clasificación CPV

Nombre:	Código CPV (Common Procurement Vocabulary)
Descripción:	El CPV establece un sistema de clasificación único de los contratos públicos, con objeto de unificar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de los contratos. De esta forma se facilita la búsqueda oportunidades comerciales a las empresas interesadas. El uso del CPV es obligatorio en la Unión Europea desde el 1 de febrero de 2006. Se puede obtener más información en http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_es.htm
Cardinalidad:	0..n
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cac:RequiredCommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: • *listURI:* URI de la ubicación *del fi*chero GC con la lista de códigos utilizada http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc
Tipo de datos:	Alfanumérico
Longitud:	Máximo 20 caracteres

Ejemplo:

"79713000 – Servicio de guardias de seguridad"

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ProcurementProject>
        …
        <cac:RequiredCommodityClassification>
            <cbc:ItemClassificationCode
             listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc">
                79713000
            </cbc:ItemClassificationCode>
        </cac:RequiredCommodityClassification>
        <cac:RequiredCommodityClassification>
            <cbc:ItemClassificationCode
             listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc">
                79712000
            </cbc:ItemClassificationCode>
        </cac:RequiredCommodityClassification>
        …
    </cac:ProcurementProject>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.7 Tipo de contrato

Nombre:	Tipo de Contrato.
Descripción:	Tipología de los contratos delimitada por la legislación, en concreto por la Ley 9/2017. - Obras. -Servicios. -Suministros. -Concesión de obras públicas. -Concesión de obras -Gestión de servicios públicos. -Concesión de servicios -Colaboración entre el sector público y el sector privado. -Administrativo especial. -Privado. -Patrimonial. -Otros.
Cardinalidad:	0..1 (Obligatorio cuando el estado no sea ANUNCIO PREVIO o ANULADO)
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cbc:TypeCode El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son:

	• *listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/SyndicationContractCode-2.04.gc
Tipo de datos:	Alfanumérico
Longitud:	Valores incluidos en la lista de códigos

Ejemplo 1:	"Obras".
	
	En XML:
	
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	…
	`<cac:ProcurementProject>`
	…
	`<cbc:TypeCode`
	`listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/SyndicationContractCode-2.04.gc">`
	3
	`</cbc:TypeCode>`
	…
	`</cac:ProcurementProject>`
	…

	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

Ejemplo 2:	"Privado".
	
	En XML:
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	`…`
	`<cac:ProcurementProject>`
	`…`
	`<cbc:TypeCode listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/ContractCode-2.02.gc">`
	`21`
	`</cbc:TypeCode>`
	`…`
	`</cac:ProcurementProject>`
	`…`
	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.8 Subtipo de contrato

Nombre:	Subtipo de contrato
Descripción:	Código para indicar un subtipo de contrato
Cardinalidad:	0..1
Mapeo CODICE:	cac:ProcurementProject/cbc:SubTypeCode El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: • Para contratos de servicios: *listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/ServiceContractCode-1.04.gc • Para contratos de obras*: listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/WorksContractCode-1.04.gc
Tipo de datos:	Alfanumérico
Longitud:	Valores incluidos en la lista de códigos
Ejemplo 1:	“Otros servicios”. En XML:

	<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> … <cac:ProcurementProject> … <cbc:SubTypeCode listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/ServiceContractCode-1.04.gc" name="Otros servicios"> 27 </cbc:SubTypeCode> … </cac:ProcurementProject> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.9 Enlaces de descarga de pliegos

Nombre:	Enlaces de descarga de pliegos.
Descripción:	Enlaces de descarga de pliegos.
Cardinalidad:	0..1 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

	0..1 Pliego de Prescripciones Técnicas 0..n Otros documentos
Mapeo CODICE:	- Pliego de cláusulas administrativas El enlace se indica usando el elemento: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:LegalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:URI También hay que indicar un ID usando el elemento: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:LegalDocumentReference/cbc:ID - Pliego de prescripciones técnicas cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TechnicalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:URI También hay que indicar un ID usando el elemento: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TechnicalDocumentReference/cbc:ID - Enlaces para documentos adicionales (admite más de uno): cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:AditionalDocumentReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:URI También hay que indicar un ID usando el elemento:

	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:AditionalDocumentReference/cbc:ID
Tipo de datos:	Alfanumérico para el enlace de los documentos
Longitud:	Máximo 2500 caracteres para el enlace de los documentos. Máximo 200 caracteres para el id de los documentos.

Ejemplo 1:	Enlace de descarga de pliego cláusulas administrativas:
	
	https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e40f73f7-113f-424f-b255-f96eb11056df
	
	En XML:
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	`…`
	`<cac:LegalDocumentReference>`
	`…`
	`<cbc:ID>`
	`PS20140519_WEB v20140131.docx`
	`</cbc:ID>`
	`<cac:Attachment>`
	`<cac:ExternalReference>`
	`<cbc:URI>`
	`https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cm`

<table>
<tr><td></td><td>
<pre>
                    pnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e40f73f7-
                    113f-424f-b255-f96eb11056df
                </cbc:URI>
            </cac:ExternalReference>
        </cac:Attachment>
        …
    </cac:LegalDocumentReference>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
</pre>
</td></tr>
<tr><td>Ejemplo 2:</td><td>
Enlace de descarga de pliego para pliego de prescripciones técnicas:

“https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8f9fae72-a21d-47cc-9b83-f997dd94c849”

En XML:
<pre>
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:AdditionalDocumentReference>

        <cbc:ID>
            PS20140519_WEB v20140116.pdf
        </cbc:ID>
        <cac:Attachment>
            <cac:ExternalReference>
                <cbc:URI>
                    https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cm
</pre>
</td></tr>
</table>

	pnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8f9fae72-a21d-47cc-9b83-f997dd94c849 </cbc:URI> </cac:ExternalReference> </cac:Attachment> </cac:AdditionalDocumentReference> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.10 Lugar de ejecución

Nombre:	Lugar de Ejecución (Código NUTS/País)
Descripción:	El lugar de ejecución del contrato se puede indicar mediante la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) creada y mantenida por Eurostat con el fin de proporcionar una manera única y uniforme de desglosar las unidades territoriales a la hora de elaborar estadísticas regionales para la Unión Europea. Se puede obtener más información en http://simap.europa.eu/codes-andnomenclatures/codes-nuts/index_es.htm Además, podrán indicarse otros detalles del lugar de ejecución, como el país, la calle, el código postal y la población.
Mapeo CODICE	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ProcurementProject/cac:RealizedLocation Para los códigos NUTS, se utilizará la siguiente lista de códigos: *listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.06/NUTS-2016.gc

Tipo de datos:	Alfanumérico (código NUTS)
Longitud:	Máximo 20 caracteres (código NUTS)
Ejemplo 1:	

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ProcurementProject>
        …
        <cac:RealizedLocation>
            <cbc:CountrySubentity>Alicante / Alacant</cbc:CountrySubentity>
              <cbc:CountrySubentityCode listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.06/NUTS-2016.gc"
listVersionID="2009" name="Alicante / Alacant">
                      ES521
            </cbc:CountrySubentityCode>
           <cac:Address>
              <cbc:CityName>
                  Alicante
             </cbc:CityName>
             <cbc:PostalCode>03002</cbc:PostalCode>
             <cac:Country>
               <cbc:IdentificationCode languageID="es" listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc" listVersionID="0.3" name="España">
                ES
               </cbc:IdentificationCode>
              <cbc:Name>España</cbc:Name>
            </cac:Country>
            <cbc:AddressLine>Avenida San Cristobal</cbc:AddressLine>
          </cac:Address>
        </cac:RealizedLocation>
        …
    </cac:ProcurementProject>
```

	… </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.11 Lotes

4.11.1 Número de lote

Nombre:	Número de lote.
Descripción:	Identificador único de este lote
Cardinalidad:	1
Mapeo CODICE:	cac:ProcurementProjectLot/cbc:ID
Tipo de datos:	Alfanumérico.
Longitud:	Máximo 50 caracteres.

Ejemplo:	Lote "1"
	
	En XML:
	
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	`…`
	`<cac:ProcurementProjectLot>`
	`<cbc:ID schemeName="ID_LOTE">1</cbc:ID>`
	`…`
	`</cac:ProcurementProjectLot>`
	`…`
	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.11.2 Objeto del lote

Nombre:	Objeto del lote
Descripción:	Descripción resumida de los trabajos o suministros en los que consiste el lote.
Cardinalidad:	1
Mapeo CODICE:	`cac:ProcurementProjectLot/cac:ProcurementProject/cbc:Name`

Tipo de datos:	Alfanumérico
Longitud:	Máximo 2.000 caracteres
Ejemplo:	"47 CPUs (con ratón y teclado) para Laboratorios Técnicos." En XML: `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:ProcurementProjectLot>` `…` `<cac:ProcurementProject>` `…` `<cbc:Name>47 CPUs (con ratón y teclado) para Laboratorios Técnicos.</cbc:Name>` `…` `</cac:ProcurementProject>` `</cac:ProcurementProjectLot>` `…` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.11.3 Importes

Nombre:	Importes de lote

Descripción:	Presupuesto base de licitación: Precio máximo (con y sin impuestos) que se podrá pagar al contratista como contrapartida por el cumplimiento del contrato.
Cardinalidad:	1

Mapeo CODICE:	Importe con impuestos:
	`cac:ProcurementProjectLot/cac:ProcurementProject/cac:BudgetAmount/cbc:TaxExclusiveAmount`
	
	Importe sin impuestos:
	`cac:ProcurementProjectLot/cac:ProcurementProject/cac:BudgetAmount/cbc:TotalAmount`
	
	Dentro del elemento indicado es obligatorio especificar también el atributo currencyID=”EUR” para indicar que el importe se encuentra en EUROS.

Tipo de datos:	Numérico
Longitud:	Máximo 17 dígitos para la parte entera y 2 para los decimales.

Ejemplo:

"17479,34 EUR sin impuestos; 21150 con impuestos"

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ProcurementProjectLot>
        <cbc:ID schemeName="ID_LOTE">1</cbc:ID>
        …
        <cac:ProcurementProject>
            …
            <cac:BudgetAmount>
                <cbc:TotalAmount currencyID="EUR">21150</cbc:TotalAmount>
                <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">17479.34</cbc:TaxExclusiveAmount>
            </cac:BudgetAmount>
            …
        </cac:ProcurementProject>
    </cac:ProcurementProjectLot>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.11.4 Clasificación CPV

Nombre:	Código CPV (Common Procurement Vocabulary)
Descripción:	El CPV establece un sistema de clasificación único de los contratos públicos, con objeto de unificar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de los contratos. De esta forma se facilita la búsqueda oportunidades comerciales a las empresas interesadas. El uso del CPV es obligatorio en la Unión Europea desde el 1 de febrero de 2006. Se puede obtener más información en http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_es.htm El CPV hace referencia al lote
Mapeo CODICE:	`cac:ProcurementProjectLot/cac:ProcurementProject/cac:RequiredCommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode` El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: • *listURI:* URI de la ubicación *del fi*chero GC con la lista de códigos utilizada http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc
Tipo de datos:	Alfanumérico
Longitud:	Máximo 20 caracteres
Ejemplo:	"30200000 – Equipo y material informático"

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ProcurementProjectLot>
        …
        <cac:ProcurementProject>
            …
            <cac:RequiredCommodityClassification>
                <cbc:ItemClassificationCode listName="CPV"
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/CPV2007-1.04.gc"
                    listVersionID="2007" name="Equipo y material informático."
                    >30200000</cbc:ItemClassificationCode>
            </cac:RequiredCommodityClassification>
        </cac:ProcurementProject>
    </cac:ProcurementProjectLot>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.12 Tipo de procedimiento

Nombre:	Procedimiento utilizado para su celebración
Descripción:	Procedimiento por el que se realiza la adjudicación de los contratos. - Abierto. - Restringido. - Negociado con publicidad. - Negociado sin publicidad. - Diálogo competitivo. - Normas internas. - Derivado de acuerdo marco. - Concurso de proyectos. - Abierto simplificado - Asociación para la innovación - Derivado de asociación para la innovación - Basado en un sistema dinámico de adquisición -Licitación con negociación - Otros.
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderingProcess/cbc:ProcedureCode El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: • *listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada.

	https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/SyndicationTenderingProcessCode-2.07.gc
Tipo de datos:	Numérico
Longitud:	Valores incluidos en la lista de códigos
Ejemplo:	"Negociado sin publicidad" En XML: `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderingProcess>` `<cbc:ProcedureCode listURI="https://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.07/SyndicationTenderingProcessCode-2.07.gc">` `3` `</cbc:ProcedureCode>` `</cac:TenderingProcess>` `…` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.13 Sistema de contratación

Nombre:	Sistema de contratación para para su celebración

Descripción:	El sistema de contratación indica si se trata de un contrato propiamente dicho o de un acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición.
Mapeo CODICE:	cac:TenderingProcess/cbc:ContractingSystemCode El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: • *listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/ContractingSystemTypeCode-2.0.gc
Tipo de datos:	Numérico
Longitud:	Valores incluidos en la lista de códigos
Ejemplo:	"Establecimiento del acuerdo marco" En XML: `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderingProcess>` `<cbc:ContractingSystemCode`

	listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/ContractingSystemTypeCode-2.0.gc"> 1 </cbc:ContractingSystemCode> </cac:TenderingProcess> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.14 Tipo de Tramitación

Nombre:	Tipo de tramitación
Descripción:	Código que indica el tipo de tramitación. El tipo de tramitación puede ser: • Ordinaria • Urgente • Emergencia
Mapeo CODICE:	cac:TenderingProcess/cbc:UrgencyCode El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: • *listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/DiligenceTypeCode-1.04.gc
Tipo de datos:	Numérico

Longitud:	Valores incluidos en la lista de códigos
Ejemplo:	"Ordinaria" En XML: `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderingProcess>` `<cbc:UrgencyCode listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/DiligenceTypeCode-1.04.gc" name="Ordinaria”>` `1` `</cbc:UrgencyCode>` `</cac:TenderingProcess>` `…` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.15 Presentación de la oferta

Nombre:	Presentación de la oferta para para su celebración
Descripción:	Código que especifica el método de presentación de la oferta, por medios electrónicos o convencionales

Mapeo CODICE:	cac:TenderingProcess/cbc:SubmissionMethodCode El elemento indicado utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: • *listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada. http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/TenderDeliveryCode-1.04.gc
Tipo de datos:	Numérico
Longitud:	Valores incluidos en la lista de códigos
Ejemplo:	"Manual" En XML: `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` … `<cac:TenderingProcess>` `<cbc:SubmissionMethodCode listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/TenderDeliveryCode-1.04.gc" name="Manual”>` 2 `</cbc:SubmissionMethodCode >` `</cac:TenderingProcess>`

	… </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.16 Idioma de presentación de oferta

Nombre:	Idioma de presentación de la oferta
Descripción:	Especifica el idioma en que debe presentarse la oferta
Mapeo CODICE:	cac:TenderingTerms/cac:Language/cbc:ID
Tipo de datos:	alfanumérico
Ejemplo:	"Español y catalán" En XML: <cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place- ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place- ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> … <cac:TenderingTerms> … <cac:Language> <cbc:ID>ca</cbc:ID>

```
            </cac:Language>
            <cac:Language>
                <cbc:ID>es</cbc:ID>
            </cac:Language>
            …
        </cac:TenderingTerms>
        …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.17 Órgano de contratación

Nombre:	Órgano de Contratación.
Descripción:	Órgano que convoca la licitación
Cardinalidad:	1

Mapeo CODICE:	Nombre `cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name` Identificador `cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID` Sitio web `cac:ContractingParty/cac:Party/cbc:WebsiteURI` Dirección `cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine` Código Postal `cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode` Ciudad `cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName` País `cac:ContractingParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode` Nombre de contacto `cac:ContractingParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name` Teléfono `cac:ContractingParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone` Fax `cac:ContractingParty/cac:party/cac:Contact/cbc:Telefax` Correo electrónico `cac:ContractingParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail` Ver sección 4.17.1 para la información relativa a la ubicación orgánica
Tipo de datos:	Alfanumérico
Ejemplo:	Órgano de Contratación: *Dirección General del Patrimonio del Estado* Ubicación orgánica: *ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO > Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas > Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Publicas > D.G. del Patrimonio del Estado* Enlace al perfil del contratante: *https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g%2BfM2DCRxmM%3D* Sitio web: *http://www.meh.es/portal/servicios/contratacion* NIF: *S2826002D* Código DIR3: *E00126603* Dirección: *Serrano 35* Código Postal: *28001*

Ciudad: *Madrid*
Pais: *España*
Teléfono: *915200000*
Email: *dgpe@minhap.es*

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac-place-ext:LocatedContractingParty>
        <cac:Party>
            <cbc:BuyerProfileURIID> https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g%2BfM2DCRxmM%3D
</cbc:BuyerProfileURIID>
            <cbc:WebsiteURI> http://www.meh.es/portal/servicios/contratacion</cbc:WebsiteURI>
            <cac:PartyIdentification>
                <cbc:ID schemeName="DIR3">
                    E00126603
                </cbc:ID>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>
                    Dirección General del Patrimonio del Estado
                </cbc:Name>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:AddressFormatCode languageID="es"
```

```
listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc" listVersionID="2007"
name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode>
                <cbc:CityName>Madrid</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>28001</cbc:PostalZone>
                <cac:AddressLine><cbc:Line>Serrano 35</cbc:Line></cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode languageID="es" listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-
ubl-2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc" listVersionID="0.3"
name="España">ES</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name>España</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
            <cac:Contact>
                <cbc:Name>Dirección General del Patrimonio del Estado</cbc:Name>
                <cbc:Telephone>915200000</cbc:Telephone>
                <cbc:ElectronicMail>dgpe@minhap.es</cbc:ElectronicMail>
              </cac:Contact>
        </cac:Party>
    </cac-place-ext:LocatedContractingParty>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.17.1 Órgano de contratación – Ubicación orgánica

Nombre:	Órgano de Contratación
Descripción:	Estructura orgánica a la que se adscribe el órgano de contratación dentro de una jerarquía

Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext:LocatedContractingParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name contratación para indicar el nombre del órgano de contratación y cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext:LocatedContractingParty/cac-place-ext:ParentLocatedParty/cac:PartyName/cbc:Name para indicar el nombre del órgano superior en la jerarquía.
Tipo de datos:	Alfanumérico.
Longitud:	Máximo 250 caracteres

Ejemplo:

"Dirección General del Patrimonio del Estado" dependiente de la "Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas" en el "Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas"

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac-place-ext:LocatedContractingParty>
        <cac:Party>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>
                    Dirección General del Patrimonio del Estado
                </cbc:Name>
            </cac:PartyName>
        </cac:Party>
        <cac-place-ext:ParentLocatedParty>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
            <cac-place-ext:ParentLocatedParty>
                <cac:PartyName>
                    <cbc:Name>Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas</cbc:Name>
                </cac:PartyName>
            </cac-place-ext:ParentLocatedParty>
        </cac-place-ext:ParentLocatedParty>
    </cac-place-ext:LocatedContractingParty>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.18 Proveedor de pliegos

Nombre:	Proveedor de pliegos
Descripción:	Datos de contacto del organismo en el que están disponibles los pliegos administrativos y técnicos. Los datos que se indicarán serán: nombre del organismo, dirección web, dirección código postal, ciudad, país, teléfono, fax y correo electrónico. Se indicará el subconjunto de datos que esté disponible.
Mapeo CODICE	Nombre cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:PartyName/cbc:Name Sitio web cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cbc:WebsiteURI Dirección cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine Código postal cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode Ciudad cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName País cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:identificationCode Teléfono cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:Contact/cbc:Telephone Fax cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:Contact/cbc:Telefax Correo electrónico cac:TenderingTerms/cac:DocumentProviderParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
Tipo de datos:	Alfanumérico
Ejemplo 1:	<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> …

```
    <cac:TenderingTerms>
        …
        <cac:DocumentProviderParty>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:AddressFormatCode languageID="es"
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc"
                    listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode>
                <cbc:CityName>Alicante</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>03005</cbc:PostalZone>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>Avda. de la Estación, 6</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode languageID="es"
                        listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc"
                        listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name>España</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
        </cac:DocumentProviderParty>
        …
    </cac:TenderingTerms>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.19 Plazo de obtención de pliegos

Nombre:	Plazo de pliegos
Descripción:	Fecha y hora que especifican el momento hasta el cual pueden obtenerse los pliegos correspondientes a una licitación.

Mapeo CODICE	Fecha límite para obtener los pliegos:
	`cac:TenderingProcess/cac:DocumentAvailabilityPeriod/cbc:EndDate`
	
	Hora límite para obtener los pliegos:
	`cac:TenderingProcess/cac:DocumentAvailabilityPeriod/cbc:EndTime`

Tipo de datos:	Fecha y hora
Ejemplo:	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` … `<cac:TenderingProcess>` … `<cac:DocumentAvailabilityPeriod>` `<cbc:EndDate>2015-10-25</cbc:EndDate>` `<cbc:EndTime>12:00:00</cbc:EndTime>` `</cac:DocumentAvailabilityPeriod >` … `</cac:TenderingProcess>` …

	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.20 Lugar de recepción de ofertas

Nombre:	Lugar de recepción
Descripción:	Datos de contacto del organismo en el que deben presentarse las ofertas de un proceso de licitación.
Mapeo CODICE	Nombre `cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:PartyName/cbc:Name` Sitio web `cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cbc:WebsiteURI` Dirección `cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine` Código Postal `cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode` Ciudad `cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName` País `cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode` Teléfono: `cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:Contact/cbc:Telephone` Fax: `cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:Contact/cbc:Telefax` Correo electrónico: `cac:TenderingTerms/cac:TenderRecipientParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail`
Tipo de datos:	Alfanumérico
Ejemplo:	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`

```
    …
    <cac:TenderingTerms>
        …
        <cac:TenderRecipientParty>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>Dirección General del Agua</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:AddressFormatCode languageID="es"
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc"
                    listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode>
                <cbc:CityName>Madrid</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>28071</cbc:PostalZone>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>Plaza de San Juan de la Cruz</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode languageID="es"
                        listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc"
                        listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name>España</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
        </cac:TenderRecipientParty>
        …
    </cac:TenderingTerms>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.21 Plazo de presentación de ofertas

Nombre:	Fecha límite para la presentación de ofertas
Descripción:	Fecha y hora límites para la presentación de ofertas

Mapeo CODICE:	Para la fecha:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderingProcess/cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod/cbc:EndDate`
	
	Para la hora:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderingProcess/cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod/cbc:EndTime`
	
	Si no se conociera la fecha exacta se deberá incluir un texto descriptivo:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderingProcess/cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod/cbc:Description`

Tipo de datos:	La fecha será de tipo fecha. La hora será de tipo hora y no se incluirá la zona horaria. El texto descriptivo será de tipo texto.
Longitud:	La fecha será de tipo fecha. La hora será de tipo hora y no se incluirá la zona horaria. Si se optara por un texto descriptivo, este tendrá un límite máximo de 550 caracteres

Ejemplo:	"03-08-2014" a las: "16:00:00" En XML: `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderingProcess>` `…` `<cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod>` `<cbc:EndDate>` `2014-08-03` `</cbc:EndDate>` `<cbc:EndTime>` `16:00:00` `</cbc:EndTime>` `</cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod>` `…` `</cac:TenderingProcess>` `…` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>` "15 días a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado" En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:TenderingProcess>
        …
        <cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod>
            <cbc:Description>15 días a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial del Estado</cbc:Description>
        </cac:TenderSubmissionDeadlinePeriod>
        …
    </cac:TenderingProcess>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.22 Proveedor de información adicional

Nombre:	Proveedor de información adicional
Descripción:	Datos de contacto del organismo en el que se puede solicitar información adicional acerca del proceso de licitación.
Mapeo CODICE	Nombre `cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:PartyName/cbc:Name` Sitio web `cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cbc:WebsiteURI` Dirección `cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine` Código postal `cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode` Ciudad `cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName` País `cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:identificationCode` Teléfono `cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:Contact/cbc:Telephone` Fax `cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:Contact/cbc:Telefax` Correo electrónico `cac:TenderingTerms/cac:AdditionalInformationParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail`
Tipo de datos:	Alfanumérico
Ejemplo:	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` … `<cac:TenderingTerms>` … `<cac:AdditionalInformationParty>` `<cac:PartyName>` `<cbc:Name>`Dirección General del Agua`</cbc:Name>`

```
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:AddressFormatCode languageID="es"
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc"
                    listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode>
                <cbc:CityName>Madrid</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>28071</cbc:PostalZone>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>Plaza de San Juan de la Cruz</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode languageID="es"
                        listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc"
                        listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name>España</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
        </cac:AdditionalInformationParty>
        …
    </cac:TenderingTerms>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.23 Información sobre recursos

Nombre:	Información sobre recursos

Descripción:	Datos de contacto del organismo en el que se puede solicitar información sobre recursos. Los datos que se indicarán serán: nombre del organismo, dirección web, dirección código postal, ciudad, país, teléfono, fax y correo electrónico. Se indicará el subconjunto de datos que esté disponible.
Mapeo CODICE	Nombre `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:PartyName/cbc:Name` Sitio web `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cbc:WebsiteURI` Dirección `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine` Código postal `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode` Ciudad `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName` País `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:identificationCode` Teléfono `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:Contact/cbc:Telephone` Fax `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:Contact/cbc:Telefax` Correo electrónico `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealInformationParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail`
Tipo de datos:	Alfanumérico
Ejemplo:	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` … `<cac:TenderingTerms>` … `<cac:AppealTerms>` ...

```
            <cac:AppealInformationParty>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento
                    de Málaga</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:AddressFormatCode languageID="es"
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc"
                    listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode>
                <cbc:CityName>Málaga</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>29002</cbc:PostalZone>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>Paseo de Antonio Machado,12</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode languageID="es"
                        listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-
2.0.gc"
                        listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name>España</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:PostalAddress>
            </cac:AppealInformationParty>
            ...
        </cac:AppealTerms>
        …
    </cac:TenderingTerms>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.24 Presentación de recursos

4.24.1 Lugar de presentación de recursos

Nombre:	Lugar de presentación de recursos
Descripción:	Datos de contacto del organismo en el que se deben presentar los recursos asociados a una licitación Los datos que se indicarán serán: nombre del organismo, dirección web, dirección código postal, ciudad, país, teléfono, fax y correo electrónico. Se indicará el subconjunto de datos que esté disponible.
Mapeo CODICE	Nombre `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:PartyName/cbc:Name` Sitio web `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cbc:WebsiteURI` Dirección: `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine` Código postal: `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode` Ciudad `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName` País `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:identificationCode` Teléfono `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:Contact/cbc:Telephone` Fax `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:Contact/cbc:Telefax` Correo electrónico `cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:AppealReceiverParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail`
Tipo de datos:	Alfanumérico
Ejemplo:	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-`

```
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:TenderingTerms>
        …
        <cac:AppealTerms>
            …
            <cac:AppealReceiverParty>
                <cac:PartyName>
                    <cbc:Name>Alta Dirección de Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y
                        Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social </cbc:Name>
                </cac:PartyName>
                <cac:PostalAddress>
                    <cbc:AddressFormatCode languageID="es"
                        listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc"
                        listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode>
                    <cbc:CityName>Reus</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>43204</cbc:PostalZone>
                    <cac:AddressLine>
                        <cbc:Line>Avda. de la Cambra de Comerç, nº44</cbc:Line>
                    </cac:AddressLine>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode languageID="es"
                            listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc"
                            listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode>
                        <cbc:Name>España</cbc:Name>
                    </cac:Country>
                </cac:PostalAddress>
            </cac:AppealReceiverParty>
            …
        </cac:AppealTerms>
```

	… </cac:TenderingTerms> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.24.2 Fecha límite de presentación de recursos

Nombre:	Fecha límite de presentación de recursos
Descripción:	Fecha y hora límite para la presentación de dichos recursos.
Mapeo CODICE	Fecha límite para presentar recurso: cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:PresentationPeriod/cbc:EndDate Hora límite para presentar recurso: cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:PresentationPeriod/cbc:EndTime
Tipo de datos:	Fecha y hora
Ejemplo:	<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> … <cac:TenderingTerms> … <cac:AppealTerms>

	… <cac:PresentationPeriod> <cbc:EndDate>2015-10-23</cbc:EndDate> <cbc:EndTime>14:00:00</cbc:EndTime> </cac:PresentationPeriod> … </cac:AppealTerms> … </cac:TenderingTerms> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.25 Arbitraje

Nombre:	Arbitraje
Descripción:	Datos de contacto del organismo mediador en el recurso.
Mapeo CODICE	Nombre cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:PartyName/cbc:Name Sito web cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cbc:WebsiteURI Dirección cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:PostalAddress/cbc:AddressLine Código postal cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:PostalAddress/cbc:PostalCode Ciudad cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName País cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode Teléfono cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:Contact/cbc:Telephone Fax cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:Contact/cbc:Telefax Correo electrónico cac:TenderingTerms/cac:AppealTerms/cac:MediationParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail

Ejemplo:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:TenderingTerms>
        …
        <cac:AppealTerms>
            …
            <cac:MediationParty>
                <cac:PartyName>
                    <cbc:Name>Alta Dirección de Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y
                        Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social </cbc:Name>
                </cac:PartyName>
                <cac:PostalAddress>
                    <cbc:AddressFormatCode languageID="es"
                        listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc"
                        listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode>
                    <cbc:CityName>Reus</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>43204</cbc:PostalZone>
                    <cac:AddressLine>
                        <cbc:Line>Avda. de la Cambra de Comerç, nº44</cbc:Line>
                    </cac:AddressLine>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode languageID="es"
                            listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc"
                            listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode>
                        <cbc:Name>España</cbc:Name>
                    </cac:Country>
```

```
                </cac:PostalAddress>
            </cac:MediationParty>
            …
        </cac:AppealTerms>
        …
    </cac:TenderingTerms>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.26 Eventos

Nombre:	Eventos
Descripción:	Datos de lugar y fecha en las que se producen distintos eventos asociados a la licitación, como cuándo y qué lugar se procederá a abrir las ofertas presentadas. Se indicará: • Tipo de evento. Un código del listado http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.01/EventTypeCode-2.01.gc • Identificador del evento • Fecha y hora del evento. • Descripción del evento. • Lugar del evento: lugar, dirección, código postal, ciudad, país.

Mapeo CODICE	Tipo de evento: `cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cbc:TypeCode` Identificador: `cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cbc:IdentificationID` Fecha del evento: `cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cbc:OccurrenceDate` Hora del evento: `cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cbc:OccurrenceTime` Descripción: `cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cbc:Description` Lugar: `cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cac:OccurrenceLocation/cbc:Description` Dirección: `cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cac:OccurrenceLocation/cac:Address/cbc:AddressLine` Código postal: `cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cac:OccurrenceLocation/cac:Address/cbc:PostalCode` Ciudad: `cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cac:OccurrenceLocation/cac:Address/cbc:CityName` País: `cac:TenderingProcess/cac:OpenTenderEvent/cac:OccurrenceLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode`
Ejemplo:	Evento de apertura del sobre 1

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:TenderingProcess>
        …
        <cac:OpenTenderEvent>
            <cbc:IdentificationID>Apertura del sobre nº 1</cbc:IdentificationID>
            <cbc:OccurrenceDate>2015-05-19</cbc:OccurrenceDate>
            <cbc:OccurrenceTime>10:00:00</cbc:OccurrenceTime>
            <cbc:TypeCode languageID="es"
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.01/EventTypeCode-2.01.gc"
                listVersionID="2.01" name="Apertura sobre administrativa">1</cbc:TypeCode>
```

```
            <cbc:Description>Apertura (no pública) del Sobre de documentación Personal y
                Administrativa.</cbc:Description>
            <cac:OccurrenceLocation>
                <cbc:Description>Sede de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
                    Sanitarios</cbc:Description>
                <cac:Address>
                    <cbc:AddressFormatCode languageID="es"
                        listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/AddressFormatCode-1.0.gc"
                        listVersionID="2007" name="Spanish Format">1</cbc:AddressFormatCode>
                    <cbc:CityName>Madrid</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>28022</cbc:PostalZone>
                    <cac:AddressLine>
                        <cbc:Line>Campezo,1</cbc:Line>
                    </cac:AddressLine>
                    <cac:Country>
                        <cbc:IdentificationCode languageID="es"
                            listURI="http://docs.oasis-open.org/ubl/os-ubl-
2.0/cl/gc/default/CountryIdentificationCode-2.0.gc"
                            listVersionID="0.3" name="España">ES</cbc:IdentificationCode>
                        <cbc:Name>España</cbc:Name>
                    </cac:Country>
                </cac:Address>
            </cac:OccurrenceLocation>
        </cac:OpenTenderEvent>
        …
    </cac:TenderingProcess>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.27 Extensión del contrato

Nombre:	Extensión del contrato
Descripción:	Opciones y prórrogas de un contrato. Se puede indicar: • Opciones. Descripción textual de las opciones que se deben ejercer a la adjudicación del contrato. • Prórrogas. Descripción del período de validez en el que el órgano de contratación puede ejercitar el derecho a opciones y prórrogas. En ambos casos se trata de una descripción textual.

Mapeo CODICE	Opciones que se deben ejercer a la adjudicación del contrato:
	`cac:ProcurementProject/cac:ContractExtension/cbc:OptionsDescription`
	
	Descripción del periodo de validez en el que el órgano de contratación puede ejercitar el derecho:
	`cac:ProcurementProject/cac:ContractExtension/cac:OptionValidityPeriod/cbc:Description`

Tipo de datos:	Alfanumérico
Longitud:	250
Ejemplo 1:	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:ProcurementProject>` `…` `<cac:ContractExtension>` `<cbc:OptionsDescription>Tres años</cbc:OptionsDescription>`

	</cac:ContractExtension> … </cac:ProcurementProject> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>
Ejemplo 2:	<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> … <cac:ProcurementProject> … <cac:ContractExtension> <cbc:OptionValidityPeriod> <cbc:Description> Durante el mes siguiente al inicio del contrato. </cbc:Description> </cbc:OptionValidityPeriod> </cac:ContractExtension> … </cac:ProcurementProject> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.28 Condiciones de licitación

Nombre:	Condiciones de licitación

Descripción:	Listado de posibles condiciones que pueden ser necesarias para participar en el proceso de la licitación. La condiciones son: • Especificar personal y cualificación profesional (CV). • Admiisión de variantes. • Fórmula de revisión de precios • Programas de financiación • Descripción de programas de financiación

Mapeo CODICE	Especificar personal y cualificación profesional: Indica que se requiere (true) la presentación de Curriculum Vitae de las personas que realizarán el proyecto.
	`cac:TenderingTerms/cbc:RequiredCurriculaIndicator`
	
	Admisión de variantes: Indica que se pueden ofertar variantes (true)
	`cac:TenderingTerms/cbc:VariantConstraintIndicator`
	
	Fórmula de revision de precios: Descripción textual de la fórmula aplicada para revisar los precios.
	`cac:TenderingTerms/cbc:PriceRevisionFormulaDescription`
	
	Programa de financiación: Código descriptivo del tipo de programas que financian este contrato.
	`cac:TenderingTerms/cbc:FundingProgramCode`
	
	Descripción de programas de financiación: Descripción textual de los programas que financian este contrato
	`cac:TenderingTerms/cbc:FundingProgram`

Ejemplo 1:	Se admiten variantes. No se requiere cualificación profesional `<cac-place-ext:ContractFolderStatus`

<table>
<tr><td></td><td>

```
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:TenderingTerms>
        …
        <cbc:RequiredCurriculaIndicator>false</cbc:RequiredCurriculaIndicator>
        <cbc:VariantConstraintIndicator>true</cbc:VariantConstraintIndicator>
        …
    </cac:TenderingTerms>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

</td></tr>
<tr><td>Ejemplo 2:</td><td>Fórmula de revisión de precios.

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:TenderingTerms>
        …
                <cbc:PriceRevisionFormulaDescription>El precio se revisará anualmente conforme al
IPC</cbc:PriceRevisionFormulaDescription>
        …
    </cac:TenderingTerms>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

</td></tr>
</table>

4.29 Garantías requeridas

Nombre:	Garantías requeridas
Descripción:	Información acerca de las garantías que el licitador deberá suscribir en el proceso de licitación. Se definen tres tipos de garantías: • Provisional • Definitiva • Complementaria

Mapeo CODICE	Tipo de garantía:
	`Provisional: cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:GuaranteeTypeCode="1"`
	`Definitiva: cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:GuaranteeTypeCode="2"`
	`Complementaria: cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:GuaranteeTypeCode="3"`
	
	Importe:
	`cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:LiabilityAmount`
	
	Moneda:
	`cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:LiabilityAmount@currencyID`
	
	Porcentaje de la garantía:
	`cac:TenderingTerms/cac:RequiredFinancialGuarantee/cbc:AmountRate`

Ejemplo 1:	Garantía definitiva con un 5%. `<cac-place-ext:ContractFolderStatus`

	xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> … <cac:TenderingTerms> … <cac:RequiredFinancialGuarantee> <cbc:GuaranteeTypeCode languageID="es" listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/GuaranteeTypeCode-1.04.gc" listVersionID="2006" name="Definitiva">2</cbc:GuaranteeTypeCode> <cbc:AmountRate>5</cbc:AmountRate> </cac:RequiredFinancialGuarantee> … </cac:TenderingTerms> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>
Ejemplo 2:	Garantía provisional de 5000 euros. <cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> … <cac:TenderingTerms> … <cac:RequiredFinancialGuarantee> <cbc:GuaranteeTypeCode languageID="es"

```
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.04/GuaranteeTypeCode-1.04.gc"
                listVersionID="2006" name="Provisional">1</cbc:GuaranteeTypeCode>
            <cbc:LiabilityAmount currencyID="EUR">5000</cbc:LiabilityAmount>
        </cac:RequiredFinancialGuarantee>
        …
    </cac:TenderingTerms>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.30 Requisitos de participación

Nombre:	Requisitos de participación
Descripción:	Capacidades requeridas a los licitadores durante el proceso de licitación.

Mapeo CODICE	Título habilitante: Descripción textual de los requisitos específicos del operador económico para poder participar en la licitación.
	`cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cbc:PersonalSituation`
	
	Solvencia requerida: Descripción textual de la información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos de capacidad.
	`cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cbc:Description`
	
	Clasificación empresarial solicitada: Especifica las Clasificaciones requeridas para los Licitadores según el listado de códigos publicados en la lista `http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.05/RequiredBusinessProfileCode-1.05.gc`
	`cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:RequiredBusinessClassificationScheme/cac:ClassificationCategory/cbcCodeValue`
	
	Condiciones de admisión (pueden ser más de una): Requerimientos específicos que deben cumplir los licitadores como

	por ejemplo los criterios de admisión y exclusión. cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:SpecificTendererRequirement/cbc:RequirementTypeCode
Ejemplo:	<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> … <cac:TenderingTerms> … <cac:TendererQualificationRequest> <cbc:PersonalSituation>Hallarse inscrito como empresa de seguridad autorizada en el Registro del Ministerio del Interior.</cbc:PersonalSituation> <cbc:Description>Certificado de clasificación expedido por el Registro Oficial de Empresas clasificadas o testimonio notarial del mismo</cbc:Description> <cac:RequiredBusinessClassificationScheme> <cbc:ID>RequiredBusinessProfileCode</cbc:ID> <cbc:Name>RequiredBusinessProfileCode</cbc:Name> <cbc:AgencyName>Dirección General del Patrimonio del Estado</cbc:AgencyName> <cbc:VersionID>1.05</cbc:VersionID> <cbc:URI>http://contrataciondelestado.es/codice/cl/1.05/RequiredBusinessProfileCode-1.05.gc</cbc:URI> <cbc:SchemeURI>urn:dgpe:names:specification:codice:codelist:gc:RequiredBusinessProfileCode-1.05</cbc:SchemeURI> <cbc:LanguageID>Español</cbc:LanguageID> <cac:ClassificationCategory>

```
                    <cbc:Name>Elemento RequiredBusinessProfileCode</cbc:Name>
                    <cbc:CodeValue>A1f</cbc:CodeValue>
                    <cbc:Description>Desmontes y vaciados. (A partir de 2.400.000
                        Euros)</cbc:Description>
                </cac:ClassificationCategory>
                <cac:ClassificationCategory>
                    <cbc:Name>Elemento RequiredBusinessProfileCode</cbc:Name>
                    <cbc:CodeValue>A2c</cbc:CodeValue>
                    <cbc:Description>Explanaciones. (Desde 120.000 Euros hasta 360.000
                        Euros)</cbc:Description>
                </cac:ClassificationCategory>
              </cac:RequiredBusinessClassificationScheme>
            <cac:SpecificTendererRequirement>
                <cbc:RequirementTypeCode languageID="es"
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/DeclarationTypeCode-2.0.gc"
                    listVersionID="2.0" name="Capacidad de obrar">1</cbc:RequirementTypeCode>
            </cac:SpecificTendererRequirement>
            <cac:SpecificTendererRequirement>
                <cbc:RequirementTypeCode languageID="es"
                    listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/DeclarationTypeCode-2.0.gc"
                    listVersionID="2.0" name="No prohibición para contratar"
                    >2</cbc:RequirementTypeCode>
            </cac:SpecificTendererRequirement>
        </cac:TendererQualificationRequest>
        …
    </cac:TenderingTerms>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.30.1 Criterio de evaluación técnica

Nombre:	Criterio de evaluación técnica
Descripción:	Criterios técnicos requeridos a un operador económico para evaluar su solvencia técnica y determinar su capacidad de participar en este contrato.

Mapeo CODICE	Tipo: Código que tipifica el criterio de solvencia.
	`cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:TechnicalEvaluationCriteria/cbc:EvaluationCriteriaTypeCode`
	
	Descripción: Descripción textual del criterio.
	`cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:TechnicalEvaluationCriteria/cbc:Description`

Ejemplo:	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderingTerms>` `…` `<cac:TendererQualificationRequest>` `…` `<cac:TechnicalEvaluationCriteria>` `<cbc:EvaluationCriteriaTypeCode listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/TechnicalCapabilityTypeCode-2.0.gc" listVersionID="2.0" name="Trabajos realizados">OSR-COMPTASK</cbc:EvaluationCriteriaTypeCode>` `<cbc:Description>Relación de principales servicios efectuados.</cbc:Description>`

	</cac:TechnicalEvaluationCriteria> … </cac:TendererQualificationRequest> … </cac:TenderingTerms> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.30.2 Criterio de evaluación económica-financiera

Nombre:	Criterio de evaluación económica-financiera
Descripción:	Criterios económico-financieros requeridos a un operador económico para evaluar su solvencia económica y determinar su capacidad de participar en este contrato.
Mapeo CODICE	Tipo: Código que tipifica el criterio de solvencia. cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:FinancialEvaluationCriteria/cbc:EvaluationCriteriaTypeCode Descripción: Descripción textual del criterio. cac:TenderingTerms/cac:TendererQualificationRequest/cac:FinancialEvaluationCriteria/cbc:Description
Ejemplo:	<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> … <cac:TenderingTerms> …

```
        <cac:FinancialEvaluationCriteria>
            <cbc:EvaluationCriteriaTypeCode
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/FinancialCapabilityTypeCode-2.0.gc"
                listVersionID="2.0" name="Cifra anual de negocio">5</cbc:EvaluationCriteriaTypeCode>
            <cbc:Description>Volumen global de negocios.</cbc:Description>
        </cac:FinancialEvaluationCriteria>
        …
    </cac:TenderingTerms>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.31 Subcontratación permitida

Nombre:	Subcontratación permitida
Descripción:	Especifica las posibilidades de subcontratación para el proceso de licitación.

Mapeo CODICE	Porcentaje: Porcentaje de subcontratación máximo especificado para este contrato.
	`cac:TenderingTerms/cac:AllowedSubcontractTerms/cbc:Rate`
	
	Descripción: Descripción del objeto de la subcontratación.
	`cac:TenderingTerms/cac:AllowedSubcontractTerms/cbc:Description`

Ejemplo:	Subcontratación de un 50%. `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`

	… <cac:TenderingTerms> … <cac:AllowedSubcontractTerms> <cbc:Rate>50</cbc:Rate> <cbc:Description>Se podrá subcontratar hasta un máximo del 50%. En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar previamente a la Dirección General de Tráfico el objeto de la subcontratación, la empresa subcontatada y el porcentaje. </cbc:Description> </cac:AllowedSubcontractTerms> … </cac:TenderingTerms> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.32 Preparación de oferta

Nombre:	Preparación de oferta
Descripción:	Información sobre la preparación de la oferta
Mapeo CODICE	Nombre del sobre: Identificador del sobre especificado por el órgano de contratación. cac:TenderingTerms/cac:TenderPreparation/cbc:TenderEnvelopeID Tipo del sobre: Código que especifica el tipo de documento Oferta en este sobre. Lista de tipos códigos en http://contratacionde lestado.es/codice/cl/2.0/TenderEnvelopeTypeCode-2.0.gc cac:TenderingTerms/cac:TenderPreparation/cbc:TenderEnvelopeTypeCode Descripción: Información textual acerca del contenido de la preparación de la oferta. cac:TenderingTerms/cac:TenderPreparation/cbc:Description

Ejemplo:	Sobre 2. Oferta económica o evaluable mediante fórmulas. `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderingTerms>` `…` `<cac:TenderPreparation>` `<cbc:TenderEnvelopeID>2</cbc:TenderEnvelopeID>` `<cbc:TenderEnvelopeTypeCode languageID="es" listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/TenderEnvelopeTypeCode-2.0.gc" listVersionID="2.0" name="Oferta económica o evaluable mediante fórmulas" >3</cbc:TenderEnvelopeTypeCode>` `<cbc:Description>Proposición tecnica y criterios de adjudicacion no economicos</cbc:Description>` `</cac:TenderPreparation>` `…` `</cac:TenderingTerms>` `…` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.33 Criterio de adjudicación

Nombre:	Criterio de adjudicación
Descripción:	Criterio que se requiere para adjudicar el contrato en un proceso de licitación.

Mapeo CODICE	Descripción: Descripción textual del criterio de adjudicación
	`cac:TenderingTerms/cac:AwardingTerms/cac:AwardingCriteria/cbc:Description`
	
	Ponderación: Valor asignado al cumplimiento de este criterio de adjudicación en el proceso de licitación.
	`cac:TenderingTerms/cac:AwardingTerms/cac:AwardingCriteria/cbc:WeightNumeric`

Ejemplo:	Criterios cuantificables mediante aplicación de formulas. Ponderación de 100. `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderingTerms>` `…` `<cac:AwardingTerm>` `…` `<cac:AwardingCriteria>` `<cbc:Description>Criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas</cbc:Description>` `<cbc:WeightNumeric>100</cbc:WeightNumeric>` `</cac:AwardingCriteria>` `…` `</cac:AwardingTerm>` `…` `</cac:TenderingTerms>` `…` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.34 Limitación del número de licitadores

Nombre:	Limitación del número de licitadores
Descripción:	Listado de los invitados a participar en una licitación.

Mapeo CODICE	Criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos: Descripción textual de los criterios objetivos para la selección del número limitado de candidatos.
	`cac:TenderingProcess/cac:EconomicOperatorShortList/cbc:LimitationDescription`
	
	Número previsto de operadores: Número previsto de operadores económicos para la creación de la lista corta de candidatos.
	`cac:TenderingProcess/cac:EconomicOperatorShortList/cbc:ExpectedQuantity`
	
	Cantidad máxima: Número máximo de empresarios u operadores económicos para la creación de la lista corta de candidatos.
	`cac:TenderingProcess/cac:EconomicOperatorShortList/cbc:MaximumQuantity`
	
	Cantidad mínima: Número mínimo de empresarios u operadores económicos para la creación de la lista corta de candidatos.
	`cac:TenderingProcess/cac:EconomicOperatorShortList/cbc:MinimunQuantity`

Ejemplo:	Limitado el número de licitadores invitados entre 2 y 25 `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderingProcess>`

```
        …
            <cac:EconomicOperatorShortList>
                <cbc:LimitationDescription>Las empresas invitadas serán aquellas que acrediten haber
obtenido la ISO 9001 o similar, la EMAS, ISO 14001 o similar y la OHSAS 18001; todas ellas en la actividad
de construcción de obras</cbc:LimitationDescription>
                <cbc:ExpectedQuantity>15</cbc:ExpectedQuantity>
                <cbc:MaximumQuantity>2</cbc:MaximumQuantity>
                <cbc:MinimumQuantity>25</cbc:MinimumQuantity>
            </cac:EconomicOperatorShortList>
            …
    </cac:TenderingProcess>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.35 Resultado del procedimiento

4.35.1 Tipo de resultado

Nombre:	Resultado de la licitación
Descripción:	Resultado de la licitación: - ADJUDICADO. - FORMALIZADO - DESIERTO. - RENUNCIA. - DESISTIMIENTO.

Cardinalidad:	1..n. Obligatorio. Se podrá indicar un resultado distinto para cada lote.
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult Este elemento utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: • *listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos utilizada http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc.
Tipo de datos:	Alfanumérico
Longitud:	Máximo 25 caracteres. Valor incluido en la lista de códigos.

Ejemplo:	"Adjudicado"
	
	En XML:
	
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	`…`
	`<cac:TenderResult>`
	
	`<cbc:ResultCode listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc">`
	`8`
	`</cbc:ResultCode>`
	`</cac:TenderResult>`
	`…`
	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.35.2 Identidad del adjudicatario

Nombre:	Identidad del adjudicatario
Descripción:	Licitador adjudicatario del contrato en el marco del procedimiento (Nombre o razón social e Identificador-NIF).
Cardinalidad:	0..n Obligatorio si el estado es ADJUDICADO, o RESUELTA con formalización de contrato. Se podrá indicar más de un adjudicatario, por ejemplo para el caso de los acuerdos marco, y también adjudicatarios distintos para cada lote.

Mapeo CODICE:	Para el identificador NIF del adjudicatario se utilizará el atributo schemeName="NIF" si se trata de un NIF, schemeName="UTE" si se trata de una UTE y schemeName="OTROS" si se trata de otro tipo de identificador:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:WinningParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID`
	
	Para el nombre o razón social del adjudicatario:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:WinningParty/cac:PartyName/cbc:Name`

Tipo de datos:	Alfanumérico para el identificador NIF del adjudicatario. Alfanumérico para el nombre o razón social del adjudicatario.
Longitud:	Máximo 50 caracteres para el identificador NIF del adjudicatario. Máximo 150 caracteres para el nombre o razón social del adjudicatario.

Ejemplo:

"ACME" con NIF: "A28139434"

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:TenderResult>
        …
        <cac:WinningParty>
            <cac:PartyIdentification>
                <cbc:ID schemeName="NIF">
                    A28139434
                </cbc:ID>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>
                    ACME
                </cbc:Name>
            </cac:PartyName>
        </cac:WinningParty>
        …
        …
    </cac:TenderResult>
     <cac:TenderResult>
         …
         <cac:WinningParty>
             <cac:PartyIdentification>
                 <cbc:ID schemeName="UTE">
                     UTE_123546
                 </cbc:ID>
             </cac:PartyIdentification>
             <cac:PartyName>
                 <cbc:Name>
```

4.35.3 Importe de adjudicación

Nombre:	Importe de adjudicación
Descripción:	Importe ofertado por el licitador adjudicatario del contrato sin impuestos y con impuestos
Cardinalidad:	0..n. Se podrán indicar importes de adjudicación distintos para cada adjudicatario, y si hubiera lotes para cada adjudicatario en cada lote adjudicado.

Mapeo CODICE:	Importe de adjudicación sin impuestos:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:AwardedTenderedProject/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount`
	
	Importe de adjudicación con impuestos:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:AwardedTenderedProject/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount`
	
	Debe informarse el código de la moneda del importe en el atributo *currencyID*=”EUR” para indicar Euros.

Tipo de datos:	Numérico
Longitud:	Máximo 17 dígitos para la parte entera y 2 para los decimales.

Ejemplo:

"300.284,55 EUR" sin impuestos

"37.000 EUR" con impuestos

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:TenderResult>
        …
        <cac:AwardedTenderedProject>
            <cac:LegalMonetaryTotal>
                <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
                    300284.55
                </cbc:TaxExclusiveAmount>
                <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
                    370000
                </cbc:TaxExclusiveAmount>
            </cac:LegalMonetaryTotal>
        </cac:AwardedTenderedProject>
        …
    </cac:TenderResult>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.35.4 Número de licitadores participantes

Nombre:	Número de licitadores participantes.
Descripción:	Número de licitadores participantes.
Cardinalidad:	0..n Si el procedimiento estuviera articulado en lotes, se podrá indicar un número distinto participantes para cada lote.
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cbc:ReceivedTenderQuantity
Tipo de datos:	Numérico entero
Longitud:	Entero con un máximo de 5 dígitos.

Ejemplo:	"16" En XML: `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderResult>` `…` `<cbc:ReceivedTenderQuantity>` `16` `</cbc:ReceivedTenderQuantity>` `…` `</cac:TenderResult>` `…` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.35.5 Motivación

Nombre:	Motivación
Descripción:	Descripción textual motivando la adjudicación

Mapeo CODICE:	Descripción textual:
	`cac:TenderResult/cbc:Description`
	
	Fecha del acuerdo:
	`cac:TenderResult/cbc:AwardDate`

Tipo de datos:	Texto Fecha
Ejemplo:	Oferta económica más ventajosa. `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderResult>` `…` `<cbc:Description>Oferta economicamente mas ventajosa.</cbc:Description>` `<cbc:AwardDate>2014-11-26</cbc:AwardDate>` `…` `</cac:TenderResult>` `…` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.35.6 Ofertas recibidas

Nombre:	Ofertas recibidas
Descripción:	Se indica el importe de la oferta más alta y la más baja realizada.
Cardinalidad:	0..1

Mapeo CODICE:	Precio de la oferta más baja:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cbc:LowerTenderAmountQuantity`
	
	Precio de la oferta más alta:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cbc:HigherTenderAmountQuantity`

Tipo de datos:	Numérico entero

Ejemplo:	Oferta más alta: 16528,93 EUROS
	Oferta más baja: 12.390 EUROS
	XML :
	
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	`…`
	`<cac:TenderResult>`
	`…`
	`<cbc:LowerTenderAmount currencyID="EUR">12390</cbc:LowerTenderAmount>`
	`<cbc:HigherTenderAmount currencyID="EUR">16528.93</cbc:HigherTenderAmount>`
	`…`
	`</cac:TenderResult>`
	`…`
	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.35.7 Información sobre el contrato

Nombre:	Información sobre el contrato
Descripción:	Se indica el identificador del contrato y las fechas de formalización y entrada en vigor.
Cardinalidad:	0..n Una licitación puede dar lugar a más de un contrato si hay lotes o varios adjudicatarios

Mapeo CODICE:	Identificador del contrato
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:Contract/cbc:ID`
	
	Fecha de formalización:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cac:Contract/cbc:IssueDate`
	
	Fecha de entrada en vigor:
	`cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult/cbc:StartDate`

Ejemplo:	XML : `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac:TenderResult>` `…` `<cac:Contract>` `<cbc:ID>1</cbc:ID>` `<cbc:IssueDate>2013-06-17+02:00</cbc:IssueDate>` `</cac:Contract>` `…` `<cbc:StartDate>2013-11-01</cbc:StartDate>` `…` `</cac:TenderResult>` `…` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.35.8 Resultado de la licitación en el caso de lotes

Nombre:	Resultado de la licitación en el caso de lotes
Descripción:	En el caso de que la licitación estuviera articulada en lotes se podrá indicar la siguiente información para cada uno de ellos: • Número de lote • Tipo de resultado. Ver apartado **4.35.1** • Adjudicatario (Nombre o razón social e identificador-NIF). Ver apartado **4.35.2** • Importe de adjudicación sin impuestos. Ver apartado **4.35.3** • Número de licitadores participantes. Ver apartado **4.35.4**
Mapeo CODICE:	Para indicar el resultado de cada uno de los lotes se utilizará una instancia del elemento cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:TenderResult, indicando el identificador de lote en el elemento cbc:ProcurementProjectLotID Se incluirá la información sobre el resultado para el lote siguiendo las especificaciones del apartado 3.8
Ejemplo:	Los lotes 1 y 2 han tenido el siguiente resultado: • Lote 1 o "Formalizado" o Adjudicatario: "ACME" NIF="A28139434" o Importe de Adjudicación: 150.000 EUROS

- Número de licitadores participantes: 10

- Lote 2
  - "Desierto"
  - Número de licitadores participantes: 0

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:TenderResult>
        <cbc:ReceivedTenderQuantity>
            10
        </cbc:ReceivedTenderQuantity>
        <cac:WinningParty>
            <cac:PartyIdentification>
                <cbc:ID schemeName="NIF">
                    A28139434
                </cbc:ID>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>
                    ACME
                </cbc:Name>
            </cac:PartyName>
        </cac:WinningParty>
```

```
        <cac:AwardedTenderedProject>
            <cbc:ProcurementProjectLotID>1</cbc:ProcurementProjectLotID>
            <cac:LegalMonetaryTotal>
                <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
                    150000.00
                </cbc:TaxExclusiveAmount>
            </cac:LegalMonetaryTotal>
        </cac:AwardedTenderedProject>
    </cac:TenderResult>
    <cac:TenderResult>
        <cbc:ReceivedTenderQuantity>
            0
        </cbc:ReceivedTenderQuantity>
        <cac:AwardedTenderedProject>
            <cbc:ProcurementProjectLotID>2</cbc:ProcurementProjectLotID>
        </cac:AwardedTenderedProject>
    </cac:TenderResult>

    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

Los lotes 1 y 2 han tenido el siguiente resultado (por ejemplo en un Acuerdo Marco):

- Lote 1 (2 adjudicatarios)
  - Adjudicatario: “ACME” NIF=”A28139434”
  - “Formalizado”
  - Importe de Adjudicación: 0 EUROS
  - Número de licitadores participantes: 100

- Adjudicatario: "MENGANITO S.L." NIF=" E73196867"
- "Formalizado"
- Importe de Adjudicación: 0 EUROS
- Número de licitadores participantes: 100

- Lote 2
  - Adjudicatario: "UTE MATEO Y MARCOS" NIF="U3754859A"
  - "Formalizado"
  - Importe de Adjudicación: 0 EUROS
  - Número de licitadores participantes: 82

  - Adjudicatario: "UTE LUCAS Y JUAN" NIF="G44806081"
  - "Formalizado"
  - Importe de Adjudicación: 0 EUROS
  - Número de licitadores participantes: 82
-

En XML:

```
<!-- DOS ADJUDICATARIOS PARA EL LOTE 1-->
        <cac:TenderResult>
            <cbc:ResultCode languageID="es"
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc"
                >9</cbc:ResultCode>
            <cbc:ReceivedTenderQuantity>100</cbc:ReceivedTenderQuantity>
            <cac:WinningParty>
```

```
                <cac:PartyIdentification>
                    <cbc:ID schemeName="NIF">A28139434</cbc:ID>
                </cac:PartyIdentification>
                <cac:PartyName>
                    <cbc:Name>ACME</cbc:Name>
                </cac:PartyName>
            </cac:WinningParty>
            <cac:AwardedTenderedProject>
                <cbc:ProcurementProjectLotID>1</cbc:ProcurementProjectLotID>
                <cac:LegalMonetaryTotal>
                    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxExclusiveAmount>
                </cac:LegalMonetaryTotal>
            </cac:AwardedTenderedProject>
        </cac:TenderResult>
        <cac:TenderResult>
            <cbc:ResultCode languageID="es"
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc"
                >9</cbc:ResultCode>
            <cbc:ReceivedTenderQuantity>100</cbc:ReceivedTenderQuantity>
            <cac:WinningParty>
                <cac:PartyIdentification>
                    <cbc:ID schemeName="NIF">E73196867</cbc:ID>
                </cac:PartyIdentification>
                <cac:PartyName>
                    <cbc:Name>MENGANITO S.L.</cbc:Name>
                </cac:PartyName>
            </cac:WinningParty>
            <cac:AwardedTenderedProject>
                <cbc:ProcurementProjectLotID>1</cbc:ProcurementProjectLotID>
                <cac:LegalMonetaryTotal>
                    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxExclusiveAmount>
```

```
            </cac:LegalMonetaryTotal>
        </cac:AwardedTenderedProject>
    </cac:TenderResult>
    <!--....-->
    <!-- DOS ADJUDICATARIOS PARA EL LOTE 2-->
    <cac:TenderResult>
        <cbc:ResultCode languageID="es"
            listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc"
            >9</cbc:ResultCode>
        <cbc:ReceivedTenderQuantity>82</cbc:ReceivedTenderQuantity>
        <cac:WinningParty>
            <cac:PartyIdentification>
                <cbc:ID schemeName="NIF">U3754859A </cbc:ID>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>UTE MATEO Y MARCOS</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
        </cac:WinningParty>
        <cac:AwardedTenderedProject>
            <cbc:ProcurementProjectLotID>2</cbc:ProcurementProjectLotID>
            <cac:LegalMonetaryTotal>
                <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxExclusiveAmount>
            </cac:LegalMonetaryTotal>
        </cac:AwardedTenderedProject>
    </cac:TenderResult>
    <cac:TenderResult>
        <cbc:ResultCode languageID="es"
            listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.02/TenderResultCode-2.02.gc"
            >9</cbc:ResultCode>
        <cbc:ReceivedTenderQuantity>82</cbc:ReceivedTenderQuantity>
        <cac:WinningParty>
```

```
                <cac:PartyIdentification>
                    <cbc:ID schemeName="NIF">G44806081</cbc:ID>
                </cac:PartyIdentification>
                <cac:PartyName>
                    <cbc:Name>UTE LUCAS Y JUAN </cbc:Name>
                </cac:PartyName>
            </cac:WinningParty>
            <cac:AwardedTenderedProject>
                <cbc:ProcurementProjectLotID>2</cbc:ProcurementProjectLotID>
                <cac:LegalMonetaryTotal>
                    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxExclusiveAmount>
                </cac:LegalMonetaryTotal>
            </cac:AwardedTenderedProject>
        </cac:TenderResult>
```

4.36 Condiciones de subcontratación

Nombre:	Condiciones de subcontratación
Descripción:	Aporta información si la oferta adjudicataria incluyera subcontratación

Mapeo CODICE	Porcentaje: Porcentaje de subcontratación cac:TenderResult/cac:SubcontractTerms/cbc:Rate Descripción: Descripción del objeto de la subcontratación. cac:TenderResult/cac: SubcontractTerms/cbc:Description
Ejemplo:	<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> … <cac:TenderResult> … <cac:SubcontractTerms> <cbc:Rate>60</cbc:Rate> <cbc:Description>No obstante, en ningun caso podra ser objeto de subcontratacion la estrategia de comunicacion y el concepto generico de comunicacion del Organismo referido en el aspecto 1 del punto 2 "Objetivos de comunicacion" del PPT.</cbc:Description> </cac:SubcontractTerms> … </cac:TenderResult> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.37 Justificación del proceso

Nombre:	Justificación del proceso
Descripción:	Justificación del uso de un determinado procedimiento no ordinario como el procedimiento negociado sin publicidad.

Mapeo CODICE	Código del motivo: Código que tipifica el motivo por los que se seleccionó el procedimiento extraordinario de contratación. La lista de códigos se encuentra en http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/ProcessJustificationReasonCode-2.0.gc
	`cac:TenderingProcess/cac:ProcessJustification/cbc:ReasonCode`
	
	Descripción: Descripción textual de la jusitificación de la utilización de un determinado procedimiento de contratación.
	`cac:TenderingProcess/cac:ProcessJustification/cbc:Description`

Ejemplo:	Proveedor único por razones artísticas

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:TenderingProcess>
        …
        <cac:ProcessJustification>
            <cbc:ReasonCode languageID="es"
                listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.0/ProcessJustificationReasonCode-
2.0.gc"
                listVersionID="2.0" name="Proveedor único por razones artísticas"
                >c2</cbc:ReasonCode>
            <cbc:Description>La Real Fabrica de Tapices es la única que puede garantizar la
                realización en la calidad, diseño y plazos previstos.</cbc:Description>
        </cac:ProcessJustification>
        …
    </cac:TenderingProcess>
    …
```

	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.38 Modificaciones del contrato

Se podrán indicar 0..n modificaciones de contrato relacionadas con una misma licitación. Las cardinalidades que se indican a continuación se refieren a una misma modificación

4.38.1 Número de contrato

Nombre:	Número de contrato sobre el que se realiza la modificación.
Descripción:	Una licitación puede dar como resultado uno o varios contratos (por ejemplo en el caso de lotes), y cada uno de ellos tendrá un número distinto.
Cardinalidad:	1. Por cada modificación de contrato se podrá indicar un único número de contrato
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cbc:ContractID
Tipo de datos:	Alfanumérico
Longitud:	Máximo 50 caracteres

Ejemplo:	“01/2014”
	
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-`

	ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"> … <cac:ContractModification> … <cbc:ContractID> 01/2014 </cbc:ContractID> … </cac:ContractModification> … </cac-place-ext:ContractFolderStatus>

4.38.2 Número de la modificación

Nombre:	Número de la modificación.
Descripción:	Un mismo contrato podrá ser objeto de varias modificaciones, por lo que se indicará un número de modificación para cada una de las modificaciones que se vayan produciendo para el mismo contrato.
Cardinalidad	1
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cbc:ID
Tipo de datos:	Numérico entero
Longitud:	Entero con un máximo de 5 dígitos.

Ejemplo:	"Modificación número 1"
	
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	`…`
	`<cac:ContractModification>`
	`…`
	`<cbc:ID>`
	`1`
	`</cbc:ID>`
	`…`
	`</cac:ContractModification>`
	`…`
	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

4.38.3 Importe sin impuestos de la modificación

Nombre:	Importe sin impuestos de la modificación.
Descripción:	Importe positivo o negativo dependiendo de si la modificación da como resultado un incremento o un decremento del importe total del contrato.
Cardinalidad	0..1

Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount Se especifica también el atributo *currencyID="EUR"* para indicar que el importe se encuentra en EUROS.
Tipo de datos:	Numérico
Longitud:	Máximo 17 dígitos para la parte entera y 2 para los decimales.

Ejemplo:	"120.000 EUR"
	
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	`…`
	`<cac:ContractModification>`
	`…`
	`<cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal>`
	`<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">`
	`120000.00`
	`</cbc:TaxExclusiveAmount>`
	`</cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal>`
	`…`
	`</cac:ContractModification>`
	`…`
	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

Ejemplo:

"-275.000 EUR"

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ContractModification>
        …
        <cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal>
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
                -275000.00
            </cbc:TaxExclusiveAmount>
        </cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal>
        …
    </cac:ContractModification>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.38.4 Importe sin impuestos del contrato tras la modificación

Nombre:	Importe sin impuestos del contrato tras la modificación
Descripción:	Suma del importe inicial del contrato más el importe de sus modificaciones.
Cardinalidad	0..1
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cac:FinalLegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount Se especifica también el atributo *currencyID="EUR"* para indicar que el importe se encuentra en EUROS.
Tipo de datos:	Numérico
Longitud:	Máximo 17 dígitos para la parte entera y 2 para los decimales.

Ejemplo:

"225.000 EUR"

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ContractModification>
        …
        <cac:FinalLegalMonetaryTotal>
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
                225000.00
            </cbc:TaxExclusiveAmount>
        </cac:FinalLegalMonetaryTotal>
        …
    </cac:ContractModification>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.38.5 Plazo de la modificación

Nombre:	Plazo de la modificación
Descripción:	Número positivo o negativo dependiendo de si la modificación da como resultado un incremento o un decremento del plazo de ejecución del contrato.
Cardinalidad	0..1
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cbc:ContractModificationDurationMeasure El plazo se expresa en días, meses o años utilizando el elemento: <*cbc:ContractModificationDurationMeasure*> que admite un valor numérico. Se utilizará el atributo *unitCode* de este elemento para expresar la unidad de tiempo con los siguientes valores: - "DAY" para indicar días. - "MON" para indicar meses. - "ANN" para indicar años.
Tipo de datos:	Numérico para el elemento <*cbc::ContractModificationDurationMeasure* >
Longitud:	10 caracteres para el elemento <*cbc::ContractModificationDurationMeasure*>

Ejemplo:

"1 año"

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ContractModification>
        …
        <cbc:ContractModificationDurationMeasure unitCode="ANN">
            1
        </cbc:ContractModificationDurationMeasure>
        …
    </cac:ContractModification>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

Ejemplo:

"-6 meses"

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ContractModification>
        …
        <cbc:ContractModificationDurationMeasure unitCode="MON">
            -6
        </cbc:ContractModificationDurationMeasure>
        …
    </cac:ContractModification>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.38.6 Duración total del contrato tras la modificación

Nombre:	Duración total del contrato tras la modificación
Descripción:	Duración total del contrato tras la modificación: Se obtiene como la suma de la duración inicial del contrato más los plazos indicados en sus modificaciones..
Cardinalidad	0..1
Mapeo CODICE:	cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac:ContractModification/cbc:FinalDurationMeasure El plazo se expresa en días, meses o años utilizando el elemento: <*cbc::FinalDurationMeasure*> que admite un valor numérico. Se utilizará el atributo *unitCode* de este elemento para expresar la unidad de tiempo con los siguientes valores: - "DAY" para indicar días. - "MON" para indicar meses. - "ANN" para indicar años.
Tipo de datos:	Numérico entero para el elemento <*cbc::FinalDurationMeasure*>
Longitud:	Entero con un máximo de10 dígitos para el elemento <*cbc::FinalDurationMeasure*>

Ejemplo:	"18 meses"
	
	`<cac-place-ext:ContractFolderStatus`
	`xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"`
	`xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">`
	`…`
	`<cac:ContractModification>`
	`…`
	`<cbc:FinalDurationMeasure unitCode="MON">`
	`18`
	`</cbc:FinalDurationMeasure>`
	`…`
	`</cac:ContractModification>`
	`…`
	`</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`

Ejemplo:

"1 año"

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ContractModification>
        …
        <cbc:ContractModificationDurationMeasure unitCode="ANN">
            1
        </cbc:ContractModificationDurationMeasure>
        …
    </cac:ContractModification>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.38.7 Ejemplo completo de modificación de contrato

Se muestra un ejemplo de modificación de contrato utilizando todos los componentes CODICE explicados previamente.

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
    ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac:ContractModification>
        <cbc:ID> 1 </cbc:ID>
        <cbc:ContractModificationDurationMeasure unitCode="ANN">1</cbc:ContractModificationDurationMeasure>
        <cbc:FinalDurationMeasure unitCode="MON">
            18
        </cbc:FinalDurationMeasure>
        <cbc:ContractID>
            01/2014
        </cbc:ContractID>
        <cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal>
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
                120000.00
            </cbc:TaxExclusiveAmount>
        </cac:ContractModificationLegalMonetaryTotal>
        <cac:FinalLegalMonetaryTotal>
            <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">
                225000.00
            </cbc:TaxExclusiveAmount>
        </cac:FinalLegalMonetaryTotal>
    </cac:ContractModification>
    …
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

4.39 Publicaciones oficiales

Nombre:	Medios de publicación
Descripción:	Medios en los que se ha dado publicidad a la convocatoria, y a su resultado.
Mapeo CODICE:	La fecha de publicación en la PLACSP se indicará en: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext:ValidNoticeInfo/cbc-place-ext:NoticeIssueDate Para el tipo de anuncio: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext:ValidNoticeInfo/cbc:NoticeTypeCode Para el medio de publicación: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext:ValidNoticeInfo/cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus/cbc-place-ext:PublicationMediaName Este elemento utiliza una lista de códigos. Los atributos de la lista utilizada que deben incluirse en el elemento son: • *listURI*: URI de la ubicación del fichero GC con la lista de códigos: http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc Para la fecha de publicación: cac-place-ext:ContractFolderStatus/cac-place-ext: AdditionalPublicationStatus/cac-place-ext:AdditionalPublicationDocumentReference/cbc:IssueDate Pueden existir múltiples instancias de cac-place-ext:ValidNoticeInfo. Cada una contendrá un tipo de anuncio y una o

	varias instancias de cac-place-ext: AdditionalPublicationStatus (una por cada medio de publicación). Dentro de este elemento, puede aparecer un único elemento del tipo <cbc-place-ext:PublicationMediaName> y un número indefinido de elementos <AdditionalPublicationDocumentReference>, que es lo indicado en los esquemas. La mayorías de las veces, habrá una fecha en cada medio, pero no tiene por qué ser siempre así, y puede darse el caso de que haya varias fechas de publicación distintas en un mismo medio, por lo que no habría que suponer que es un par medio-fecha.
Tipo de datos:	Fecha para la fecha de publicación en la PLACSP. Alfanumérico para el tipo de anuncio. Será un valor de entre los recogidos en la lista de códigos: http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc. Alfanumérico para el nombre del medio. Fecha para la fecha de publicación.
Longitud:	Máximo 50 caracteres para el nombre del medio.

Ejemplo 1:

Anuncio de licitación en el BOE: 24/07/2014

En XML:

```
<cac-place-ext:ContractFolderStatus
xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-
ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">
    …
    <cac-place-ext:ValidNoticeInfo>
        <cbc-place-ext:NoticeTypeCode
            listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc">
            DOC_CN
        </cbc-place-ext:NoticeTypeCode>
        <cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus>
            <cbc-place-ext:PublicationMediaName>
                BOE
            </cbc-place-ext:PublicationMediaName>
            <cac-place-ext:AdditionalPublicationDocumentReference>
                <cbc-place-ext:IssueDate>
                    2014-07-24
                </cbc-place-ext:IssueDate>
            </cac-place-ext:AdditionalPublicationDocumentReference >
        </cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus>
    </cac-place-ext:ValidNoticeInfo>
</cac-place-ext:ContractFolderStatus>
```

Ejemplo 2	Anuncio de formalización en el DOUE: 12/09/2014 En XML: `<cac-place-ext:ContractFolderStatus xmlns:cac="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:dgpe:names:draft:codice:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cbc-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac-place-ext="urn:dgpe:names:draft:codice-place-ext:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2">` `…` `<cac-place-ext:ValidNoticeInfo>` `<cbc-place-ext:NoticeTypeCode` `listURI="http://contrataciondelestado.es/codice/cl/2.04/TenderingNoticeTypeCode-2.04.gc">` `DOC_FORM` `</cbc-place-ext:NoticeTypeCode>` `<cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus>` `<cbc-place-ext:PublicationMediaName>` `DOUE` `</cbc-place-ext:PublicationMediaName>` `<cac-place-ext:AdditionalPublicationDocumentReference>` `<cbc-place-ext:IssueDate>` `2014-09-12` `</cbc-place-ext:IssueDate>` `</cac-place-ext:AdditionalPublicationDocumentReference >` `</cac-place-ext:AdditionalPublicationStatus>` `</cac-place-ext:ValidNoticeInfo>` `</cac-place-ext:ContractFolderStatus>`